



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I
ZAŠTITU OKOLIŠA
Ispostava Krk

Ovo je rješenje pravomoćno
od 01. 09. 2010.
U Krku 06. 09. 2010.
Službena osoba



KLASA: UP/I°-350-05/09-03/64
URBROJ: 2170/1-07-04/2-10-19
Krk, 13. kolovoza 2010.

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava Krk, na temelju članka 105. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07 i 38/09), rješavajući po zahtjevu investitora PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

- I. za zahvat u prostoru: **za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj**, kojom se određuje:
- I.1. **Obuhvat zahvata u prostoru:**
- Obuhvat zahvata prikazan je u Idejnom projektu oznake 0723 od ožujka 2009. godine, izrađenom po „TEH PROJEKT HIDRO“ d.o.o. Rijeka i projektantu Petru Brusiću, dipl. ing. građ., čija je situacija prikazana na posebnoj geodetskoj podlozi.
- I.2. **Namjena građevine:**
- Kanalizacijski sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda priobalja Općine Dobrinj koji se sastoji od podsustava Čižići-Soline-Klimno, podsustava Šilo i podmorskog ispusta Klimno.
- I.3. **Veličina građevine:**
- Kanalizacijski sustav odvodnje priobalja Općine Dobrinj prema ovoj lokacijskoj dozvoli čine: kanalizacijske mreže, gravitacijski i tlačni vodovi te sigurnosni preljevi crpnih stanica ukupne dužine 27.168 m, glavne crpne stanice (7 kom.) i retencijski bazeni (3 kom.) te podmorski ispust Klimno ukupne dužine 881 m.
- I.4. **Smještaj građevine:**
- Kanalizacijske mreže naselja u pravilu su predviđene u trupu prometnih površina ili neposredno uz iste, odnosno na neizgrađenom zemljištu u k.o. Sužan i k.o. Soline.
 - Kanalizacijske mreže i kolektori su podzemne građevine. Na lomovima trase kanalizacije izvode se kanalizacijska okna, a na pojedinim dionicama sa strmim padovima terena potrebno je ugraditi kaskadna i tangencijalna okna.
 - Crpne stanice su ukopane podzemne građevine s pripadajućom nadzemnom nišom za smještaj elektroarmara.
 - Crpna stanica CS-1 Čižići s retencijskim bazenom smjestiti će se na dijelu z.č. 1058/1 k.o. Sužan,
 - Crpna stanica CS-2 Klimno 1 s retencijskim bazenom smjestiti će se na dijelu z.č. 224 k.o. Soline, predviđeno je osnivanje građevne čestice površine 192 m²,
 - Crpna stanica CS-3 Klimno 2 s retencijskim bazenom smjestiti će se na dijelu z.č. 7334 k.o. Soline,
 - Crpna stanica CS-4 Klimno 3 sa sigurnosnim preljevom smjestiti će se na dijelu z.č. 1091/1 k.o. Soline, predviđeno je osnivanje građevne čestice površine 150 m²,
 - Crpna stanica CS-5 Šilo 1 sa sigurnosnim preljevom smjestiti će se na z.č. 1620/4 k.o. Soline,
 - Crpna stanica CS-6 Šilo 2 sa sigurnosnim preljevom smjestiti će se na z.č. 1074/91 k.o. Soline,

- Crpna stanica CS-7 Šilo 3 sa sigurnosnim preljekom smjestiti će se na z.č. 1074/91 k.o. Soline,
- Kopneni dio podmorskog ispusta Klimno prolazi katastarskom česticom z.č. 1074/1 k.o. Soline.

I.5. Način i uvjeti priključenja na komunalnu infrastrukturu:

- Crpne stanice imaju osigurani pristup s postojećih putova, osim crpne stanice CS-4 Klimno 3 za koju se predviđa izgradnja pristupnog puta po trasi tlačnog voda širine 5m (asfalta širine 3m) i dužine 280 m, na dijelu z.č. 1091/1 i 1074/1 k.o. Soline,
- Za snabdijevanje električnom energijom crpne stanice imaju predviđen priključak na postojeću niskonaponsku mrežu, osim crpne stanice CS-4 Klimno 3 i planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za snabdijevanje kojih je potrebno izgraditi trafostanicu u neposrednoj blizini uređaja.

I.6. Uređenje čestice:

- Nakon završenih radova na izgradnji predmetne građevine, potrebno je okoliš objekta dovesti u uredno i ispravno stanje, što predmnijeva odvoženje viška građevnog i drugog materijala, zatrpavanje kanala, ravnanje terena, popravak oštećenih javnih prometnih površina, okolnih građevina te ogradnih i potpornih zidova okolnih čestica te kamenih gromača ukoliko se isti oštete tijekom izgradnje i sl.

I.7. Mjere zaštite:

- Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš osigurati primjenom posebnih uvjeta navedenih u točki I.8. ove lokacijske dozvole.

I.8. Posebni uvjeti tijela i osoba određenih prema posebnim propisima:

- Vodopravni uvjeti utvrđeni su po «Hrvatskim vodama», Vodnogospodarskom odjelu za vodno područje primorsko istarskih slivova Rijeka, pod oznakom Klasa: UP/I-325-06/10-01/1332, urbroj: 374-23-2-10-6 od 13.05.2010. godine,
- Posebni uvjeti zaštite i očuvanja kulturnog dobra utvrđeni su po Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Rijeci dopisom Klasa: 612-08/10-05/0145, urbroj: 532-04-14/17-10/3 od 12.03.2010. godine,
- Posebni uvjeti građenja utvrđeni su po Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb dopisom Ur.broj: DIR-07/MI-10-1218/02 od 24.03.2010. godine
- Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti klasa: 540-02/10-03/2166, urbroj: 534-08-3-4-2-3/1-10-3 od 16. ožujka 2010. godine utvrđeni su po Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Upravi za sanitarnu inspekciju, Službi županijske sanitarne inspekcije, Odjelu za Istru i Primorje, Odsjeku za Primorsko-goransku županiju, Ispostavi Krk,
- Posebni uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole za namjeravani zahvat u prostoru utvrđeni su po HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka Pogon Krk dopisom broj 401207-3839/10 VV od 11.03.2010. godine.
- Posebni uvjeti zaštite prirode utvrđeni su po Javnoj ustanovi Priroda, Rijeka, Klasa: 350-02/10-04/01, urbroj: 2170-52-02/2-10-08 od 11.03.2010. godine,
- Posebni uvjeti zaštite EK infrastrukture utvrđeni su po HAKOM – Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb, Klasa: 350-05/10-01/1114, urbroj: 376-10/ŽO-10-2 od 01.03.2010. godine,
- Posebni uvjeti iz područja zaštite od požara:
 - Mjere zaštite od požara projektirati i izvesti sukladno hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.
 - Potrebno je učešće predstavnika Policijske uprave, protupožarne inspekcije u radu povjerenstva za tehnički pregled građevine.
- Posebni uvjeti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Lučke kapetanije Rijeka sa stajališta sigurnosti plovidbe utvrđeni su suglasnošću Klasa: 360-01/10-01/12, urbroj: 530-03-02-2010-2 od 04.03.2010. godine,
- Područje otoka Krka nalazi se u 7. zoni seizmičnosti prema seizmološkoj karti.

I.9. Uvjeti provedbe zahvata u prostoru:

Idejnim projektom predviđeno je fazno građenje te izdavanje potvrde glavnog projekta za cjeline zahvata u prostoru i to:

- I faza izgradnje – obalni podsustav Čižići-Soline-Klimno,
- II faza izgradnje – obalni podsustav Šilo,
- III faza izgradnje – podmorski ispust,
- IV faza izgradnje – kanalizacija naselja Čižići,
- V faza izgradnje – kanalizacija naselja Soline,
- VI faza izgradnje – kanalizacija naselja Klimno,
- VII faza izgradnje – kanalizacija naselja Šilo.

Izvedba faza nije nužno određena navedenim redoslijedom već je uvjet da svaka tehničko-tehnološka cjelina ima osiguranu funkcionalnost.

- II. Sastavni dio ove lokacijske dozvole je Idejni projekt oznake 0723 izrađen po „TEH PROJEKT HIDRO“ d.o.o. Rijeka od ožujka 2009. godine, projektant Petar Brusić, dipl.ing.građ. te posebni uvjeti iz točke I.8. ove lokacijske dozvole.
- III. Lokacijska dozvola vrijedi dvije godine od dana njezine pravomoćnosti, ukoliko se u tom roku podnese zahtjev za potvrdu glavnog projekta.
- IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti s gradnjom građevine, već je investitor dužan ishoditi potvrdu glavnog projekta prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 76/07 i 38/09) nakon provedene parcelacije sukladno ovoj lokacijskoj dozvoli.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, podnio je dana 14. srpnja 2009. godine zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda priobalja Općine Dobrinj.

Uređaj za pročišćavanje Klimno i potrebna prateća infrastruktura za uređaj nisu predmet ove lokacijske dozvole već će se za iste ishoditi posebna lokacijska dozvola.

Zahtjevu su priloženi:

- posebna geodetska podloga elaborat broj 305/08 od studenog 2008. godine izrađena po TOPOING d.o.o. Kastav, ovlaštenu inženjera geodezije Ivan Puškarić, dipl. ing. geod., s uklopljenim katastarskim planom,
- tri primjerka Idejnog projekta oznake 0723 izrađen po „TEH PROJEKT HIDRO“ d.o.o. Rijeka od ožujka 2009. godine,
- izjava projektanta da je idejni projekt izrađen sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, ovim Zakonom i posebnim zakonima.

U provedenom postupku utvrđeno je da je zahtjev podnesen od ovlaštene osobe u smislu odredbe članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04).

Područje zahvata regulirano je Prostornim planom uređenja Općine Dobrinj («Sl. novine» broj 24/08) prema kojem se predmetna građevina nalazi dijelom u građevinskim područjima naselja Čižići, Soline, Klimno i Šilo, a dijelom izvan građevinskog područja.

Idejni projekt namjeravanog zahvata u prostoru usuglašen je s odredbama čl. 217. st. 2. naprijed navedene prostorno-planske dokumentacije, a izdavanje lokacijske dozvole moguće je neposrednom provedbom.

Posebni uvjeti i prethodne suglasnosti pribavljeni su sukladno čl. 109. Zakona o prostornom uređenju i gradnji o čemu spisu priležu zapisnici s održanog uvida u idejni projekt od

03.03.2010. i 09.03.2010. godine te dostavljena pisana očitovanja koja sadrže posebne uvjete nadležnih tijela kako je navedeno u točki I.8. ove lokacijske dozvole.

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije i Služba za gospodarstvo Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava Krk nisu se odazvale pozivu ovog nadležstva od 24.02.2010. godine za uvid u idejni projekt, nisu se očitovale u propisanom roku niti su dostavile rješenje da idejni projekt nije usklađen s odredbama posebnih propisa stoga se u smislu odredbe članka 109. stavak 6. posebni uvjeti smatraju izdani, odnosno da je idejni projekt usklađen s odredbama posebnih propisa.

Tijekom postupka ovo nadležstvo postupilo je sukladno čl. 111. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji te pozvalo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na susjednim nekretninama radi uvida u idejni projekt objavom poziva u dnevnom tisku („Novom listu“ od 23.05.2010. godine) te izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Odjela i na trasi građevine dana 20.05.2010. godine kojem pozivu se nitko od stranaka nije odazvao.

Nakon tako provedenog postupka utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti iz članka 108. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te je riješeno kao u izreci.

Upravna pristojba prema Tar. br. 1. i 62. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06 i 117/07) u iznosu 1.500,00 kuna naplaćena je, a državni je biljeg u iznosu 20,00 kuna na zahtjevu poništen.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u roku od 15 dana od dana primitka iste.

Žalba se predaje ovom Odjelu pismeno, neposredno ili preporučeno poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.



VODITELJ ISPOSTAVE

Vlado Kirinčić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI: AR


1. PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14 (2x)
2. Oglasna ploča, 8 dana

NA ZNANJE:

1. Općina Dobrinj
2. Županijska uprava za ceste PGŽ
Rijeka, Nikole Tesle 9/X
3. Služba za gospodarstvo, ovdje
4. Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva
Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
– Urbanistička inspekcija
5. Evidencija
6. Pismohrana

Primljeno: 16. VIII 10

Red. broj: 1037/09-9



HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za vodno
područje primorsko istarskih slivova
51000 RIJEKA, Đure Šporera 3

Klasa: UP/I-325-06/10-01/0001332

Ur.broj: 374-23-2-10-6

Rijeka, 13.05.2010.

Hrvatske vode - Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko - istarskih slivova Rijeka, temeljem članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN 153/09), u povodu zahtjeva Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, klasa: UP/I-350-05/09-03/64 ur. broj: 2170/1-07-04/2-10-3 od 24. veljače 2010. za izdavanja vodopravnih uvjeta za investitora PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, nakon pregleda dostavljene tehničke dokumentacije, izdaju slijedeće

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat u prostoru – kanalizacijski sustav odvodnje priobalja općine Dobrinj (podsustav Čižići-Soline-Klimno, posustav Šilo, podmorski ispust Klimno):

1. U tehničkoj dokumentaciji prikazati opisno i grafički kanalizacijski sustav odvodnje (kolektori, tlačni cjevovodi, crpne stanice, podmorski ispust) s hidrauličkim proračunom.
2. Uvidom u priloženu projektnu dokumentaciju utvrđeno je da je kanalizacijski sustav priobalja općine Dobrinj planiran na području protjecanja bujičnih vodotoka Čižići, Čižići naselje i Veli potok Dobrinjski te još nekoliko manjih priobalnih bujičnih tokova.
3. Projektno rješenje kanalizacijskog sustava treba usaglasiti sa postojećom projektnom dokumentacijom iz arhiva Hrvatskih voda: „Vodne pojave bujice Čižići naselje“ (Hrvatske vode, br. proj.: B-247, Rijeka prosinca 1999.), „Uređenje bujice Čižići – otok Krk“ – glavni projekt (Hrvatske vode, br. proj.: B-248, Rijeka siječanj 2000.).
4. Sukladno čl. 126. st. 1. točka 3. Zakona o vodama (NN 153/09) uz korito bujičnih tokova treba ostaviti pojas od min. 10 m slobodan od svake gradnje i zapreka za nadzor, održavanje i intervencije na vodotoku.
5. Planirana CS Čižići smještena uz zatvoreno korito bujice Čižići naselje, pa je potrebno u glavnom projektu dati detaljne nacрте i presjeke iz kojih je vidljiv položaj crpne stanice u odnosu na vodotok.
6. Prijelaz kanalizacijskih kolektora preko zatvorenog korita bujičnog vodotoka Čižići naselje izvesti na način da kota tjemena kanalizacijske cijevi bude min 1,2 m ispod kote nivelete kanala vodotoka. Ukoliko je zbog načina gradnje na mjestu prolaza kolektora potrebno zadiranje u konstrukciju zatvorenog korita vodotoka, sve radove na izgradnji kanalizacije izvoditi osobito pažljivo i na način da se ne naruši stabilnost i vododrživost konstrukcije korita vodotoka, a po završetku gradnje kanal vodotoka u svemu dovesti u prvobitno stanje. U glavnom projektu dati detaljne nacрте, proračune i opise izvođenja

radova na ovoj dionici kanalizacijskog kolektora.

7. Prijelaz kanalizacijskih kolektora preko bujičnih vodotoka Čižići i Veli potok Dobrinjski, te ostalih manjih prirodnih bujičnih korita izvesti na način da kota tjemena kanalizacijske cijevi bude min 1,2 m ispod kote nivelete prirodnog korita vodotoka. Na mjestu križanja izvesti zaštitu kanalizacijske cijevi.
8. Privremeno, dok traje gradnja kanalizacije, dozvoljava se korištenje prostora bujičnih vodotoka za eventualno potrebnu montažu skele, oplata ili druge privremene konstrukcije, s time da se osigura protočnost za male i srednje vode, dok rizik šteta u slučaju pojava velikih voda snosi investitor. Po završetku radova prostor korita vodotoka i prostor uz korita vodotoka treba dovesti u prvobitno stanje i osloboditi svih materijala, privremenih građevina i sličnog da se omogući nesmetano tečenje.
9. Na dijelu područja zahvata je visok nivo podzemnih voda čemu treba prilagoditi projektno rješenje i način gradnje.
10. Radovima izgradnje kanalizacije ne smije se povećati erozija, pa sve zahvate treba izvoditi na način da tijekom gradnje ili nakon nje ne dođe do povećane površinske ili linijske erozije.
11. Neposredno prije početka gradnje investitor je o tome dužan pismeno obavijestiti Hrvatske vode VGI Rijeka, radi obavljanja stručnog nadzora nad provođenjem ovih uvjeta.
12. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti ugradnju nadzemnih oznaka na mjestima prolaza cjevovoda ispod vodotoka.
13. Kanalizacijski sustav odvodnje smije se pustiti u rad tek po izgradnji uređaja za pročišćavanje odnosno spoja mreže na uređaj.
14. Za križanje ili prolaz cijevi fekalne kanalizacije uz ostale instalacije ili građevine pribaviti posebne uvjete građenja od ovlaštenih pravnih osoba.
15. U tehničkoj dokumentaciji prikazati način postupanja s otpadnom vodom u slučaju neplaniranog prestanka rada crpnih stanica.
16. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti ugradnju materijala koji će omogućiti nepropusnost sustava za odvodnju otpadne vode. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti načine i postupke ispitivanja na vodonepropusnost.
17. Investitor je dužan na tehničkom pregledu objekta povjerenstvu predložiti zapisnik o provedenom ispitivanju protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje i objekata. Zapisnik treba biti ovjeren od izvođača radova i nadzornog inženjera ili ovlaštene pravne osobe.
18. U tehničkoj dokumentaciji treba predvidjeti i druge odgovarajuće mjere kako izvođenjem radova za koje se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne bi došlo do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

19.Ovi Vodopravni uvjeti mijenjaju se kada se prema propisima o prostornom uređenju i gradnji mijenja lokacijska dozvola.

20.Ovi Vodopravni uvjeti važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole.

O B R A Z L O Ž E N J E

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, podnijela je dana 01. 03 2010. zahtjev klasa: UP/I-350-05/09-03/64 ur. broj: 2170/1-07-04/2-10-3 od 24. veljače 2010. za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat u prostoru – kanalizacijski sustav odvodnje priobalja Općine Dobrinj (podsustav Čižići-Soline-Klimno, posustav Šilo, podmorski ispust Klimno), investitora PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Na traženje Hrvatskih voda Investitor je dana 24.03.2010. dostavio idejni projekt kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja općine Dobrinj broj projekta 0723 od ožujka 2009 , KNJIGA 1 i KNJIGA 2, izrađeno od TEF PROJEKT HIDRO d.o.o. Rijeka.

Uvidom u idejni projekt utvrđeno je da investitor namjerava izgraditi kanalizacijski sustav odvodnje priobalja Općine Dobrinj -podsustav Čižići-Soline-Klimno, posustav Šilo, podmorski ispust Klimno s kolektorima, tlačnim cjevovodima, crpnim stanicama, podmorskim ispustom.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nije predmet ovih vodopravnih uvjeta.

Za kanalizacijski sustav priobalja općine Dobrinj s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda izrađena je studija o utjecaju na okoliš. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša izdao je rješenje klasa: UP/I-351-03/08-01/1 ur.broj: 2170/1-07-08/4-08-3HD os 10. listopada 2008. o prihvatljivosti zahvata na okoliš.

U postupku izdavanja vodopravnih uvjeta zatraženo je i dobiveno stručno mišljenje Službe zaštite od štetnog djelovanja voda klasa: Klasa: UP/I-325-06/10-01/1332, Ur.broj: 374-23-2-10-5 od 07.05.2010.

U obrazloženju stručnog mišljenja navedeno je kako slijedi:

Pregledom dostavljene dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava priobalja općine Dobrinj („Kanalizacijski sustav odvodnje priobalja općine Dobrinj“ idejni projekt, Teh projekt hidro d.o.o., br. proj.: 0723, Rijeka ožujak 2009.), utvrđeno je da trasa kanalizacijskog kolektora presjeca prirodna korita bujičnih vodotoka Veli potok Dobrinjski, Čižići i Čižići naselje, te još nekoliko manjih bujičnih vodotoka.

Projektno rješenje kanalizacijskog sustava treba usaglasiti sa postojećom projektnom dokumentacijom veznom na uređenje bujice Čižići naselje iz arhiva Hrvatskih voda

Na mjestu križanja sa vodotokom kota tjemena kanalizacijske cijevi treba biti min 1,20 m ispod prirodnog dna korita. Na mjestu križanja izvesti zaštitu kanalizacijske cijevi.

Osobito pažljivo treba isplanirati i izvoditi radove na mjestu presjecanja zatvorenog kanala bujice Čižići naselje.

Sukladno čl.126. st.1. točka 3. Zakona o vodama (NN 153/09) treba uz korito vodotoka sa svake strane ostaviti pojas slobodan od svake gradnje i zapreka (crpne stanice, kanalizacijska okna i sl.) minimalne širine 10 m, koji će služiti za nadzor, održavanje i intervencije na vodotoku.

Osiguranje stalne protočnosti vodotoka kroz sve vrijeme gradnje, nužno je budući se ni kratkoročno ne može isključiti mogućnost pojava velikih voda. Po potrebi se privremeno, dok traje gradnja, dozvoljava zadiranje u prostor vodotoka, ukoliko eventualno postoji potreba za postavljanjem skele ili druge privremene konstrukcije na način da se osigura minimalno protoka malih i srednjih voda.

Po završetku radova izgradnje kanalizacijskog sustava prostor uz bujične vodotoke treba osloboditi svih materijala, privremenih gradnji i sličnog.

Područje gradnje izloženo je erozijskom djelovanju voda, pa je potrebno sve radove izvoditi na način da se to djelovanje svede na minimum, te da sve ogoljele površine budu trajno zaštićene od erozijskog djelovanja voda.

O početku radova investitor treba pismeno unaprijed obavijestiti Hrvatske vode - VGI Rijeka, kako bi se u smislu čl. 186. stavak 2. točka 11. Zakona o vodama (NN 153/09), izvršio stručni nadzor nad provođenjem uvjeta iz vodopravnih akata.

Prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku (Službene novine PGŽ broj 17/2007) kanalizacijski sustav priobalja općine Dobrinj nalazi se manjim dijelom u IV zoni i izvan zona sanitarne zaštite.

Tehničkom dokumentacijom treba predvidjeti mjere kako pri izgradnji i korištenju građevine ne bi došlo do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese te je slijedom narečenog, a u skladu s odredbama Zakona o vodama, trebalo uvjetovati kao u izreci ovih Vodopravnih uvjeta.

-Slijedom narečenog trebalo je uvjetovati kao u izreci.

Temeljem članka 6. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN br: 8/96.) podnositelj zahtjeva je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih Vodopravnih uvjeta stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220 u roku od 15 dana od dana primitka ovih Vodopravnih uvjeta.

Žalba se predaje Hrvatskim vodama, Zagreb, Vodnogospodarskom odjelu za vodno područje primorsko istarskih slivova Rijeka, Đure Šporera 3, pismeno, neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Pristojba za žalbu iznosi 50,00 Kn i uplaćuje se upravnim pristojbama prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96., 131/97. i 68/98.).

Obradila :

Mr. sc. Danila Lozzi-Kožar, dipl.ing.građ.



v.d. Direktora:

Gordan Gašparović, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- ① Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ispostava Krk (2X)
2. PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14
3. HRVATSKE VODE, VGI Rijeka
4. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
5. Stručne službe, ovdje
6. Arhiva, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Rijeci

Užarska 26, Rijeka
Klasa : 612-08/10-05/0145
Ur.br. : 532-04-14/17-10/3
Rijeka, 12. ožujka 2010.

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	8.4.2010	Org.jed.
Klasifikacijska oznaka	UP/I -350-05/ 09-03/ 64	07-04 2
Urudžbeni broj	532 -10-14	Pril Vrij

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo
i zaštitu okoliša
Ispostava Krk
Trg bana J. Jelačića 2, 51550 Krk

Predmet: Posebni uvjeti za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj, naselja Čižići, Soline, Klimno i Šilo, na području k.o. Sužan i Soline, izdaju se

Veza: Vaš broj: UP/I 350-05/09-03/64, Ur.br: 2170/1-07-04/2-10-3

Na temelju članka 60. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("NN" br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09), a povodom zahtjeva Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, daju se posebni uvjeti za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj (naselja Čižići, Soline, Klimno i Šilo) s centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Klimno i podmorskim ispustom, na području k.o. Sužan i k.o. Soline, kako slijedi:

1. S aspekta zaštite kulturne baštine na navedenoj lokaciji moguća je izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje s centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskim ispustom prema idejnom rješenju izrađenom od Tehprojekt hidro d.o.o., broj projekta: 0723, ali samo i isključivo uz poštivanje izdanih uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela.
2. Prije početka bilo kakvih radova stranka je dužna izraditi konzervatorski podlogu studije o utjecaju na okoliš za područje kopna i podmorja kojim prolazi trasa predmetnog kanalizacijskog sustava, obzirom na to da se radi o području bogatom arheološkim i hidroarheološkim nalazištima te drugim kulturnim dobrima. Nakon izrade Konzervatorske podloge nadležni će konzervatorsko odjel izdati dodatne posebne uvjete.

Izradu Konzervatorske studije, arheološka i hidroarheološka istraživanja te konzervatorski nadzor može vršiti ovlaštena ustanova ili pojedinac te nadležni Konzervatorski odjel. Svi radovi moraju imati odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela. U slučaju zaštitnih arheoloških istraživanja izvođač je dužan izvješća odnosno elaborat u propisanom roku (Pravilnik o arheološkim istraživanjima, NN 30/05) dostaviti ovom Odjelu.



PROČELNICA:

Ljiljan Stošić, d.i.a.

Sastavila:

Mia Rizner, dipl. arheolog
stručni savjetnik

Na znanje:

1. Ponikve d.o.o., Vršanska 14, Krk 51500
2. Tehprojekt hidro d.o.o., F. la Guardia 13/V, p.p. 118, 51000 Rijeka
3. Pismohrana - ovdje

uštvo s ograničenom odgovornošću
 prava: Darko Vuletić, dipl.ing.šum. - predsjednik, mr.sc. Darko Beuk, dipl.ing.šum. - član, Damir Petak, dipl.ing.šum. - član, Longin, dipl.ing.šum. - član; Zdenko Podolar, dipl.oec. - član • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 • OIB 69693144506
 Žiro račun broj: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti •
 Telefon 01/48 04 111 • Telefax 01/48 04 101 • pp 148 10002 Zagreb • web: www.hrsume.hr • e-mail: opis@hrsume.hr

Ur.broj:DIR-07/MI-10-1218/02

Klasifikacijska oznaka	Org.jed.
2171-350-05/09-03/64	07-04 2
Urudžbeni broj	Pril Vrij
Primorsko-goranska županija	

Upravni odjel za graditeljstvo
 i zaštitu okoliša
 Ispostava Krk
 Trg bana Jelačića 2
 51 500 Krk

Predmet: Posebni uvjeti građenja kanalizacijskog sustava priobalja Općine Dobrinj s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Klimno

Temeljem vašeg poziva (Klasa:UP/I-350-05/09-03/64;Ur.broj:2170/1-07-04/2-10-3 od 24. veljače 2010.) na uvid u idejni projekt i izdavanje posebnih uvjeta građenja, vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, a u svrhu ishoda lokacijske dozvole, obavještavamo vas slijedeće:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, program gospodarenja i očevitom na terenu utvrdili smo da su cjevovodi kanalizacijske mreže smješteni u trup prometnica, odnosno terena i idu po javnim površinama i po lokalnim cestama naselja Čižići, Soline, Klimno i Šilo, a manjim dijelom unutar područja državnih šuma i to:

- na dijelu kč.br. 1839/1, k.o. Sužan, dio odsjeka 24a-uređajni razred alepskog bora;
u naravi rubni dio ceste
- na dijelu kč.br. 141/1, k.o. Soline, dio odsjeka 43c-uređajni razred alepskog bora;
u naravi rubni dio ceste
- na dijelu kč.br. 221/1, k.o. Soline, dio odsjeka 43b-u naravi šuma alepskog bora
- na dijelu kč.br. 1074/1, k.o. Soline, dio odsjeka 45a-u naravi šuma crnog bora;
dio odsjeka 46a-u naravi šuma alepskog bora;
dio odsjeka 46b-u naravi šuma crnog i alepskog bora
- na dijelu kč.br. 1074/91, k.o. Soline, dio odsjeka 119a-uređajni razred crnog bora;
u naravi rubni dio ceste
dio odsjeka 119b-uređajni razred crnog bora;
u naravi rubni dio ceste

Na kanalizacijskom sustavu izvesti će se sedam crpnih stanica, od kojih će dvije biti smještene na dijelu kč.br. 1074/91, k.o. Soline koja se nalazi u građevinskom području naselja Šilo i nije obuhvaćena šumskogospodarskim područjem državnih šuma.

Kopneni dio podmorskog ispusta dužine cca 60m smješten je na dijelu kč.br. 1074/1, k.o. Soline i obuhvaća dijelove odsjeka 46b i 46c-u naravi neobraslo šumsko zemljište.

Svi navedeni odsjeci obuhvaćeni su g.j. "Kras-Gabonjin", kojom gospodare Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, Šumarija Krk.

Slijedom navedenog i shodno čl.37. Zakona o šumama, dostavljamo vam slijedeće:

Posebne uvjete gradnje

1. U području gradnje vidljivo označiti područje zahvata koji se izvodi na šumi i šumskom zemljištu u skladu s dostavljenom projektnom dokumentacijom.
2. O početku radova pismeno obavijestiti nadležnu Šumariju Krk, najmanje 8 dana ranije.
3. Uspostaviti suradnju i nadzor između predstavnika HŠ d.o.o., izvođača radova i investitora, kako bi se spriječile i smanjile štete na šumskom zemljištu i u šumi.
4. Temeljem čl. 35. Zakona o šumama ishoditi suglasnost za čistu sječu šume od nadležnog Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, nadležnog za poslove u šumarstvu (Služba za gospodarstvo).
5. Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje smeća i ispuštanje otpadnog ulja na šumu i šumsko zemljište
6. Susjedno šumsko zemljište nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju objekta.
7. Tijekom izvođenja radova zabranjuje se svaka sječa i oštećivanje stabala izvan prostora rada.
8. Naknadu za ograničena prava (služnost) obračunati će HŠ d.o.o., temeljem Pravilnika o utvrđivanju naknada za oduzeta i ograničena prava na šumu i šumskom zemljištu (NN 105/09).
9. Po završetku radova zemljište je potrebno sanirati, odnosno vratiti u prvobitno stanje.
10. Prilikom izvođenja radova potrebno se pridržavati mjera zaštite od požara.
11. Sve eventualne štete nastale na šumi i šumskom zemljištu kao posljedica izgradnje, investitor je dužan sanirati, a štetu nadoknaditi HŠ d.o.o.
12. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Ponikve d.o.o., Vršanska 14, Krk.


Napomena:

Temeljem čl. 208. Zakona o prostornom uređenju i gradnji suglasnost na glavni projekt i obavljanje tehničkih pregleda potrebno je zatražiti od Uprave šuma Podružnica Senj.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave HŠ d.o.o.

Danko Vuletić, dipl. ing. šum.



Dostaviti:

1. Uprava šuma Podružnica Senj
2. Šumarija Krk
3. Služba za ekologiju
4. Pismohrana



PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Služba županijske sanitarne inspekcije
Odjel za Istru i Primorje
Odsjek za Primorsko-goransku županiju
Ispostava Krk


Primljeno :	18.3.2010
Klasifikacijska oznaka	Org.jed.
UP/I-350-05/ 09-03/ 64	07-04 2
Urudžbeni broj	Pril Vrij
534-10-12	✓ ✓

KLASA: 540-02/10-03/2166
URBROJ: 534-08-3-4-2-3/1-10-3
Krk, 16. ožujka 2010.

Viši sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Uprave za sanitarnu inspekciju, Odsjeka za Primorsko-goransku županiju, u postupku utvrđivanja posebnih sanitarno-tehničkih uvjeta građenja, po zahtjevu Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, klasa: UP/I-350-05/09-03/64 urbroj: 2170/1-07-04/2-10-3 od 24.02.2010. za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj na području k.o. Sužan i k.o. Soline, investitor Ponikve d.o.o. Krk, temeljem odredbi članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 113/08.), i članka 109. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07.), utvrđuje slijedeće

SANITARNO - TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE

1. Prihvaća se Idejni projekt broj: 0723 tvrtke TEH PROJEKT HIDRO d.o.o. Rijeka za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj.
2. Kanalizacijsku mrežu, odnosno kolektor, sve građevine i uređaje izvesti vodonepropusno.
3. Osigurati minimalni vertikalni razmak od 30 cm i horizontalni razmak od 100 cm između vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda. Na mjestima križanja vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda predvidjeti posebne mjere zaštite.
4. Kod izgradnje crpne stanice predvidjeti odgovarajuće mjere zaštite od štetnih emisija (buka, neugodni mirisi).



Viši sanitarni inspektor

Nedžad Šimonji dipl.ing.

DOSTAVITI :

1. Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za graditeljstvo
i zaštitu okoliša, Ispostava Krk
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

POGON KRK
51500 Krk, Ulica braće Juras 11

TELEFON • 051 • 654-777
TELEFAKS • 051 • 654-747
POŠTA • 51500 • SERVIS
ŽIRO RAČUN • 2402006-1400273800

NAŠ BROJ I ZNAK 401207-3839/10 VV

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
ISPOSTAVA KRK
Krk, Trg bana J. Jelačića 2
51500

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa: UP/I-350-05/09-03/64
Ur.br.: 2170/1-07-04/2-10-3
Krk, 24. veljače 2010.

PREDMET Posebni uvjeti za izdavanje lokacijske
dozvole

DATUM 11.03.2010. godine

Temeljem vašeg poziva, zaprimljeno pod brojem 8604 od 03.03.2010. godine za investitora: Ponikve d.o.o. iz Krka, radi uvida u idejni projekt i pribavljanja posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj (naselja Čižići, Soline, Klimno i Šilo s centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Klimno i podmorskim ispustom), na području k.o. Sužan i k.o. Soline dajemo slijedeće uvjete:

POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

(Prostorni uvjeti u odnosu na postojeću mrežu i objekte HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.)

1. Sva križanja, paralelna vođenja i približavanja novo predviđenim kanalizacijskim kolektorima sa postojećim elektroenergetskim instalacijama izvesti u skladu sa važećim tehničkim normativima.
2. U slučaju prelaganja elektroenergetskih instalacija investitor je dužan zatražiti izradu projektne dokumentacije od Elektroprimorje Rijeka.
3. Prije početka radova na iskopima, na zahtjev investitora Pogon Krk na terenu označit će elektroenergetsku instalaciju.
4. Na mjestima križanja, paralelnog vođenja ili približavanja elektroenergetskim instalacijama građevinski radovi se moraju izvoditi ručno bez upotrebe mehanizacije, a izvođač radova odnosno investitor dužan je od Pogona Krk zatražiti nadzor kod iskopa i zatrpavanja kanala.
5. Troškove eventualnog prelaganja, odnosno popravka oštećenih elektroenergetskih instalacija snosi investitor predmetnog objekta.
6. Prije početka zahvata, dužan je obratiti se Elektroprimorju-Pogon Krk, kako bi isti izvršili izmicanje i prelaganje postojećih kabela.

Primljeno :	12.3.2010
Klasifikacijska oznaka	Org.jed.
UP/I-350-05/ 09-03/ 64	07-04 2
Urudžbeni broj	Pril Vrij
383-10-11	

ČLAN HEP GRUPE

MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA MREŽU HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

(Tehnički, ekonomski i ostali uvjeti priključenja)

Definirati će se u Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti (PEES) i Ugovoru o priključenju, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04, 76/07); Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06); Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06) i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06).

Napajanje električnom energijom CS 1 – Čižići, CS 2 – Klimno 1, CS 3 – Klimno 2, CS 5 – Šilo 1, CS 6 – Šilo 2 i CS 7 – Šilo 3 osigurat će se iz postojeće niskonaponske mreže.

Napajanje električnom energijom CS 4 – Klimno 3 i uređaja za pročišćavanje osigurat će se iz buduće trafostanice koja će biti locirana u neposrednoj blizini uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Upućujemo investitora građevine da zahtjev za PEES podnese po definiranju mjernog mjesta s pripadajućom priključnom snagom što se određuje u glavnom projektu (elektrotehničkom projektu), a prije podnošenja zahtjeva za Potvrdu glavnog projekta.

S poštovanjem,

Direktor Elektroprimorja Rijeka

sc. Vitomir Komen, dipl.ing.el.

Na znanje:

- Pogon Krk, pismohrana

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROPIMORJE RIJEKA

ČLAN HEP GRUPE

Priroda
Javna ustanova

KLASA: 350-02/10-04/01
URBROJ: 2170-52-02/2-10-08
Rijeka, 11. ožujka 2010.

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	12.3.2010
Klasifikacijska oznaka	Org.jed.
UPJ -350-05/ 09-03/ 64	07-04 2
Uredžbeni broj	Pril Vrij
380 -10-10	✓

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Ispostava Krk

N/ p samostalnog stručnog suradnika za
Prostorno uređenje i graditeljstvo
Gospođe Jelke Milenković, dipl. ing. građ.
Trg Josipa bana Jelačića 2
51 500 KRK


Predmet: Posebni uvjeti za izgradnju sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja Vrbnik i izgradnju kanalizacijskog sustava za odvodnju priobalja Općine Dobrinj na otoku Krku - mišljenje, dostavlja se

Veza: Vaš dopis, KLASA:UP/I⁰-350-05/09-03/16, URBROJ: 2170/1-07-04/2-10-5 od 26. veljače 2010. i dopis KLASA:UP/I⁰-350-05/09-03/64, URBROJ: 2170/1-07-04/2-10-3 od 24. veljače 2010.

Budući da nismo bili u mogućnosti nazočiti uvidu u idejni projekt za izgradnju sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Vrbnik (kanalizacijski kolektori, crpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnom cestom i podmorskim ispustom) na području k.o. Vrbnik, kao i uvidu u idejni projekt za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj (naselja Čiči, Soline, Klimno i Šilo s centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Klimno i podmorskim ispustom) možemo Vas izvijestiti da je prema dokumentaciji koju smo zaprimili od Državnog zavoda za zaštitu prirode čitav otok Krk uvršten u Nacionalnu ekološku mrežu kao područje važno za ptice (šifra i naziv područja: HR 1000033 Kvarnerski otoci). Također, na području općine Dobrinj u Nacionalnu ekološku mrežu uvrštena je obala između rta Šilo i rta Vodotoč, šifra područja HR 3000029 „Obala između rta Šilo i Vodotoč“, kao i uvala Soline – šifra područja HR 3000415 „Uvale Jaz, Soline i Sulinj na Krku“, pa realizacija projekta može imati posljedice za stanišne tipove i svojte (ptice, velike plitke uvale i obalne lagune - Soline te halofilnu obalnu vegetaciju i oblane grebene – obala između rta Šilo i Vodotoč), pa u skladu s tom činjenicom treba uskladiti Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava općine Dobrinj.

S poštovanjem,





HAKOM PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

KLASA: 350-05/10-01/1114
URBROJ: 376-10/ŽO-10-2
Zagreb, 1. ožujak 2010. god.

Primljeno :	11.3.2010
Klasifikacijska oznaka	Org.jed.
<i>UP</i> -350-05/ 09-03/ 64	07-04 2
Urudžbeni broj	Pril Vrij
376 -10-3	

Republika Hrvatska
Ispostava Krk
Primorsko-Goranska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Trg bana Josipa Jelačića 3
51500 Krk

PREDMET: PONIKVE d.o.o., KRK

**-izgradnja KANALIZACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE PRIOBALJA
OPĆINE DOBRINJ S CENTRALNIM UREĐAJEM ZA
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KLIMNO
-uvjeti gradnje**

Veza: Vaš dopis KLASA: UP/I-350-05/09-03/64, URBROJ:2170/1-07-04/2-10-3, od 24. veljače 2010.

Temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno vođenje, križanje i približavanje postojećim elektroničkim komunikacijskim (EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine ("Narodne novine" br. 42/09). **Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08).** Stoga je dužan od operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih (EK) usluga putem EK vodova (popis u prilogu) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,



Dostaviti: Naslovu preporučeno
Prilog: Popis operatora



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
51000 Rijeka, Senjsko pristanište 3
Klasa: 360-01/10-01/12
Ur. broj: 530-03-02-2010-2
Rijeka, 04.03.2010.

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	8.3.2010
Klasifikacijska oznaka	Org.jed.
UP/I -350-05/ 09-03/ 64	07-04 2
Urudžbeni broj	Pril Vrij
530-10-7	

Lučka kapetanija Rijeka nadležna temeljem članka 1. Zakona o lučkim kapetanijama (NN RH broj 124/97), članka 96. Zakona o opće upravnom postupku (NN RH broj 47/09) i članka 175. Pomorskog zakonika (NN RH br. 181/2004, 76/07 i 146/08) rješavajući po zahtjevu KL: UP/I -350-05/09-03/64, UR.br. 2170/1-07-04/2-10-3 Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša-Ispostava Krk u Primorsko-goranskoj županiji kojim se traže posebni uvjeti za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj, na području k.o. Sužan i k.o. Soline

SUGLASNOST

Sa stajališta sigurnosti plovidbe Lučka kapetanija Rijeka suglasna je sa idejnim rješenjem za ishođenje lokacijske dozvole br. 0723 KANALIZACIJSKI SUSTAV ODVODNJE PRIOBALJA OPĆINE DOBRINJ: Podsustav Čižići-Soline-Klimno, Podsustav Šilo, Podmorski ispust Klimno, izrađenim po TEH PROJEKT HIDRO d.o.o. iz Rijeke, investitora KD Ponikve d.o.o. iz Krka, uz sljedeće posebne uvjete:

Na ulasku sa kopna u more podmorskog kanalizacionog ispusta postaviti znak zabrane sidrenja sukladno članku 29. Pravilnika o oznakama na plovnim putevima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN.RH.br.50/07)

Ova suglasnost može služiti isključivo za daljnje aktivnosti ishođenja lokacijske dozvole.

OBRAZLOŽENJE

Uvidom u zahtjev podnosioca službe za prostorno uređenje, vidljivo je da se traže posebni uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja općine Dobrinj: Podsustav Čižići-Soline-Klimno, Podsustav Šilo, podmorski ispust Klimno, a sve prema priloženom idejnom rješenju br. 0723 Lučka kapetanija Rijeka smatra da se može udovoljiti zahtjevu jer izgradnja neće utjecati na sigurnost plovidbe uz gore navedene uvjete, te je rješeno kao u izreci suglasnosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove suglasnosti može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH u roku od 15 dana od uručenja.

Žalba se podnosi putem Lučke kapetanije Rijeka uz pristojbu od 50.00 kn po tar.br. 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN RH br 8/96 , 131/97).



Lučki kapetan

Dr.sc.Darko Glažar dipl.inž.,kap

DOSTAVITI :

1. Primorsko-Goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, ISPOSTAVA KRK, Trg bana J.Jelačića 2, I kat
- 2.. Lučka kapetanija Rijeka-Pismohrana
- 3.L.K. Rijeka, Ispostava Šilo



REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO
ISPOSTAVA KRK

Primljeno: 6. IX 10
Red. broj: 1037/09-10

KLASA: UP/I-320-03/10-01/155
URBROJ: 2170-10-02-10-2

Krk, 02. rujna 2010. godine

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, na temelju članka 24. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», broj 152/08), u postupku određivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta investitora Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14, po službenoj dužnosti, donosi

RJEŠENJE

Investitor Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14, ne podliježe obvezi plaćanja naknade prenamjene poljoprivrednog zemljišta za zahvat u prostoru izgradnje kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj.

Obrazloženje

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, dostavio je ovoj Službi dana 18.08.2010. Lokacijsku dozvolu, Klasa: UP/I-361-03/09-03/64, Ubroj: 2170/1-07-04/2-10-19, od 13. kolovoza 2010.

Uvidom u Lokacijsku dozvolu utvrđeno je da se investitoru Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14 dozvoljava gradnja kanalizacijskog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda priobalja Općine Dobrinj

Odredbom članka 24. stavak 1. alineja 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, propisano je da se naknada ne plaća pri izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

U provedenom postupku utvrđeno je da investitor Ponikve gradi cjevovod za korištenje izvorske vode, te se sukladno odredbi članka 24. stavak 1. alineja 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu oslobađa plaćanja jednokratne naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta.

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Oslobođeno od plaćanja u upravne pristojbe prema članku 7. točka 22. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine», broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 17/07, 25/08, 60/08 i 20/10).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje ovom Uredu pismeno neposredno ili preporučeno poštom a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50, 00 kn prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.



Voditeljica pododsjeka

Sanda Sesar, dipl.oec.

DOSTAVITI:

1. POnikve d.o.o. Krk, Vršanska 14, "AR"
2. Općina Dobrinj
3. Evidencija, ovdje
4. Pismohrana, ovdje