



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I
ZAŠTITU OKOLIŠA
Ispostava Krk

KLASA: UP/I°-350-05/11-03/56
URBROJ: 2170/1-03-04/3-12-11
Krk, 22.02. 2012. godine

Ovo lociranje je pravomoćno
od 10.03.2012.

U Krku 14.03.2012. Službeni pečat

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava Krk, na temelju članka 105. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09), rješavajući po zahtjevu investitora Ponikve d.o.o. Krk Vršanska 14, donosi

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. za zahvat u prostoru: **izgradnja sustava javne odvodnje naselja Porat – Vantačići** na k.č. 1413/6, 1418/2, 1490/6, 1491/1, 1491/2, 1491/37, 1491/64, 1491/65, 1492/3, 1492/29, 1492/30, 1590/9, 1591/1, 1591/42, 1591/56, 1594/2, 1594/18, 1597/15, 2582/5, 2582/8, 1494/2, 1565/29, 1565/30, 1572/8, 1572/23, 1577/9, 1578/9, 1579/4, 1579/5, 1580/4, 1580/11, 1580/35, 1582/2, 2582/1, 2585/1, 2588/8, 2588/10, 1412/6, 1412/9, 1412/27, 1415/1, 1416/2, 1417/7, 1417/9, 1419/12, 1420/9, 1421/17, 1470/3, 1486/1, 1486/2, 1490/1, 1490/4, 1490/5, 1490/7, 1490/8, 1490/10, 2582/8, 1285/1, 1412/11, 1412/12, 1415/18, 1416/1, 1421/22, 1423/2, 1428/4, 1429/6, 1429/7, 1431/5, 1439/5, 1458, 1474/1, 1474/2, 1475/4, 1476/1, 1477/1, 1479/1, 1479/2, 1482/2, 1482/6, 1485/2, 1486/1, 1486/2, 1487/3, 1596/5, 2582/5, 2582/7, 2582/8, 1244/1, 1245/1, 1262/1, 1262/2, 1263/1, 1265/3, 1265/4, 1265/13, 1265/14, 1265/26, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/6, 1268/10, 1285/1, 1326/3, 1393/3, 1395/4, 1396/3, 1396/4, 1399/13, 1435/1, 2582/5, 2582/7, 2582/8, 2582/9, 2582/11, 1511, 1515, 1490/9, 1265/27, 1238/4, 1080/19, sve navedene čestice u k.o. Sveti Anton, prema idejnom projektu broj 469/P-V/IP-KM, izrađenom po Hidroconsult d.o.o. Rijeka, koji čini sastavni dio ove dozvole

I.I. Obuhvat zahvata u prostoru:

- Predmetni zahvat u prostoru odnosi se na izgradnju kanalizacijske mreže naselja Porat Vantačići sa pripadajućim crpnim stanicama koje će se smjestiti na novoformiranim građevnim česticama.

- Obuhvat zahvata u prostoru razvidan je iz idejnog projekta, odnosno situacije ucrtane na katastarskoj podlozi uvezanoj u isti, te situacije crpnih stanica ucrtanih na posebnim geodetskim podlogama sa prijedlogom formiranja čestica za crpne stanice Na spomenutoj katastarskoj podlozi ucrtane su i označene trase svih kolektora.

Kanalizacijska mreža

- Popis čestica kojima prolazi trasa kanala sa ograncima razvidan je iz tehničkog opisa idejnog projekta koji je sastavni dio lokacijske dozvole, a naveden je i u izreci iste.

Crpne stanice : CS 1, CS2, CS 3, CS 4, CS 5, CS 3/1, CS 5/1, CS 5/2

- Crpna stanica **CS 1** smjestiti će se na **dijelu k.č. 1511** prema **prijedlogu formiranja čestice** u situaciji crpne stanice na posebnoj geodetskoj podlozi .

- Crpna stanica **CS 2** smjestiti će se na dijelu obale uz k.č. 1515 , k.o. Sveti Anton na način prikazan u situaciji na posebnoj geodetskoj podlozi.

- Crpna stanica **CS 3** smjestiti će se na dijelu postojeće obale uz makadamski put, a dijelom na k.č 1490/9 ,k.o. Sveti Anton , a prijedlog formiranja građevne čestice koja će po parcelaciji nastati iz dijela k.č. 1490/9, k.o. Sveti Anton razvidan je iz situacije na PGP-u.

- Crpna stanica **CS 4** smjestiti će se dijelom uz makadamski put , a dijelom na novoformiranoj čestici koja će se prema prijedlogu parcelacije iz situacije na PGP-u **formirati iz dijela k.č. 1486/1, k.o. Sveti Anton.**

- Crpna stanica **CS 5** smjestiti će se na čestici koja će se **formirati iz dijela k.č. 1285/1**, k.o. Sveti Anton, prema prijedlogu parcelacije iz situacije na PGP-u.

- Crpna stanica **CS 3/1** smjestiti će se na čestici koja će se formirati iz dijela **dijela k.č. 1590/9**, k.o. Sveti Anton prema prijedlogu iz situacije na PGP-u.

- Crpna stanica **CS 5/1** smjestiti će se na čestici koja će se formirati iz **dijelova k.č. 1285/1, 1265/4 i 1265/27**, sve k.č. u k.o. Sveti Anton prema prijedlogu parcelacije iz situacije na PGP-u.

- Crpna stanica **CS 5/2** smjestiti će se na čestici koja će se formirati iz **dijelova k.č. 1265/3, 1238/4 i 1080/19**, prema prijedlogu parcelacije iz situacije na PGP-u.

I.2. Namjena građevine:

Sustav javne odvodnje sanitarnih voda naselja Porat – Vantačići koji se sastoji od :

- gravitacijskih kolektora
- 5 crpnih stanica s tlačnim vodovima i sigurnosnim ispustima
- 2 lokalne crpne stanice s tlačnim vodovima i sigurnosnim ispustima
- 1 lokalne crpne stanice s tlačnim vodom
- pripadajućom sekundarnom mrežom – povratnim vodovima

I.3. Veličina i opis građevine

Kanalizacijska mreža

Predmet ove dozvole je izgradnja:

- gravitacijskog kolektora DN 300 mm, ukupne duljine 8483,00 m
- gravitacijskog kolektora DN 250 mm, ukupne duljine 1660,00 m
- tlačnih vodova DN 100mm, ukupne duljine 1603,00 m
- tlačnih vodova DN 125 mm, ukupne duljine 287 ,00 m
- tlačnih vodova DN 150 mm, ukupne duljine 457,00 m
- Svi kolektori i vodovi polažu se ispod površine terena, na dovoljnoj dubini da se zaštite od utjecaja prometnog opterećenja , a ispod cijevi

treba ugraditi pješčanu posteljicu radi dodatne stabilnosti , a iznimno na dionicama gdje je kota nivelete niža od + 0,60 mn.m radi dodatne stabilnosti ugraditi će se betonska posteljica.

- Vodonepropusna revizijska okna treba ugraditi na prosječnom razmaku 35 do 40 m, a ista su predviđena kao podzemne građevine svijetlog tlocrtnog otvora Ø 800 mm.
- Na oknima ugraditi tipske okrugle lijevane poklopce Ø 600,00 mm, a gornja razina poklopca mora biti u ravnini s okolnim terenom.
- Širina rova ; ovisno o profilu cijevi , broju cijevi i dubini ugradnje je 80 do 120 cm.
- Debljina pješčane posteljice iznosi 10 cm, a cijevi zasuti pijeskom do 30 cm iznad tjemena.

Crpne stanice

- Okno crpne stanice (crpnog bazena) i dovodno , preljevno i zasunsko okno uz crpnu stanicu izvesti će se okrugla promjera 1,5 m (CS1, CS2, CS4, CS3/1, CS5/1, CS5/2) i 1,6 m (CS3 i CS5) u armirano betonskoj protuuzgonskoj oblozi u obliku osmerokuta.
- Na svim crpnim stanicama osim CS 3/1 (nalazi se van šetnice uz more i plaža) predviđena je ugradnja filtera s aktivnim ugljenom kao i osvježavanje vode putem aeracije.
- Ventilacijska cijev visine je 3,5 m.
- Okno za smještaj opreme je vodonepropusno promjera 2,4 m u dužini 5,30 m,a oko njega treba izvesti protuuzgonski plašt.
- Na crpnim stanicama koje će se smjestiti na višim kotama u odnosu na more, okno za smještaj opreme izvesti će se tlocrtno svijetlih dimenzija 2,1 m x 4,5 m i visine 2,0m.
- Iznad crpne stanice i ostalih okana uz nju izvesti armirano betonsku pokrovnu ploču debljine 20cm

I.4. Smještaj građevine

- Određen je u idejnom projektu koje je sastavni dio ove lokacijske dozvole.

I.5. Način i uvjeti priključenja na komunalnu infrastrukturu:

- Novi kanali priključiti će se na postojeći kanalizacijski sustav naselja Malinska na način predviđen idejnim projektom , a navedeni postojeći sustav usmjeren je prema lokaciji planiranog uređaja za pročišćavanje Čuf. Sve elemente predmetnog zahvat u prostoru detaljno treba razraditi glavnim projektom .
- Sustav će se priključiti na elektroenergetsku mrežu sukladno uvjetima HEP, DP Elektroprimorje Rijeka, a investitor je prije podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde glavnog projekta dužan od navedenog tijela zatražiti prethodnu elektroenergetsku suglasnost.

I.6. Podaci značajni za izgradnju:

- Vodopravni uvjeti Klasa UP/I-325-01/11-07/0007192, Urbroj 374-23-2-11-2 od 16.12.2011, izdani od Hrvatskih voda Rijeka
- Uvjeti gradnje izdani od HAKOM Zagreb, Klasa 361-03711-01/5596, Urbroj 376-10/KT -11-2 od 12.12.2011. sa popisom operatora,

- Suglasnost Lučke kapetanije Rijeka, Klasa 360-01/11-01/97, Urbroj 530-03-02-2011-2 od 13.12.2011. godine
- Posebni uvjeti izdani po HEP DP Elektroprimorje Rijeka, broj i znak 401206-22215/11 od 20.12.2011. godine
- Posebni uvjeti Županijske uprave za ceste Klasa 340-09/11-04/248, Urbroj 2170-02-06-11-2 od 28. prosinca 2012. godine
- Mjere zaštite od požara treba izvesti sukladno hrvatskim propisima i normama koji reguliraju tu problematiku.
- Idejni projekt usklađen je sa sanitarno – tehničkim i higijenskim uvjetima.
- Područje otoka Krka nalazi se u 7. zoni seizmičnosti prema seizmološkoj karti.
- Prilikom izrade glavnog projekta, te izvođenja radova obveza je poštivanja svih navedenih uvjeta.

1.7. Mjere zaštite okoliša

- Nakon završenih radova na izgradnji predmetnog objekta, potrebno je okoliš objekta dovesti u uredno i ispravno stanje, što podrazumijeva odvoženje viška građevnog i drugog materijala, zatrpavanje kanala, ravnanje terena, popravak ogradnih i potpornih zidova susjednih čestica ukoliko se isti oštete tijekom izgradnje i sl.

II. Sastavni dio ove lokacijske dozvole je idejni projekt naveden u točki 1. izreke dozvole, te posebni uvjeti navedeni u točki 1.6. iste.

III. Lokacijska dozvola važi **dvije godine od dana njezine pravomoćnosti**, ukoliko se u tom roku podnese zahtjev za potvrdu glavnog projekta.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti s gradnjom građevine već je investitor dužan ishoditi potvrdu glavnog projekta prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), a po parcelaciji provedenoj kod tijela nadležnog za poslove katastra.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor Ponikve d.o.o. Krk Vršanska 14 podnio je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru. sustav javne odvodnje naselja Porat – Vantačići.

Zahtjevu su priloženi:

- četiri primjerka Idejnog projekta broj 469/P-V/IP, izrađen po Hidroconsult d.o.o. Zagreb, sa situacijom trase ucrtanoj na katastarskoj podlozi, te situacijom crpnih stanica ucrtanom na posebnim geodetskim podlogama,
- izjava projektanta da je idejni projekt izrađen sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji (uvezana u idejni projekt)

Ponikve d.o.o. Krk pravni interes za predmetni zahvat ima temeljem čl. 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH 26/03, 82/04, 178/04), s obzirom da se radi o građevini od interesa za Republiku Hrvatsku,

- kopije katastarskih planova izdane po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Rijeka, Ispostava Krk
- posebne geodetske podloge za čestice na kojima će se smjestiti crpne stanice, odnosno čestice iz dijelova kojih će se formirati čestice za smještaj istih, sve izrađene po GEO 6 d.o.o. Zagreb – ovlašteni inženjer geodezije Goran Pavičić , te ovjerene po Državnoj geodetskoj upravi , Područnom uredu za katastar Rijeka, ispostava Krk.

Područje zahvata regulirano je **Prostornim planom uređenja Primorsko – goranske županije (Službene novine PGŽ broj 14/00, 12/05, 50/06, 8/09 i 3/11), te Prostornim planom uređenja Općine Malinska – Dubašnica (Službene novine PGŽ broj 38/09, Pročišćeni tekst).**

Predmetni zahvat u prostoru planira se unutar građevinskog područja naselja Porat i Vantačići, te vrlo malim djelom izvan granica građevinskog područja navedenih naselja.

U postupku koji je prethodio donošenju ove dozvole utvrđeno je da je Idejni projekt namjeravanog zahvata u prostoru usuglašen je sa važećom prostornoplanskom dokumentacijom.

Prostornim planom uređenja Primorsko – goranske županije predviđen je razdjelni sustav odvodnje na području Općine Malinska - Dubašnica..

Sustav odvodnje sanitarnih voda reguliran je Prostornim planom Općine Malinska – Dubašnica.

Odredbom članka **49. Prostornog plana Općine Malinska – Dubašnica** propisano je da se građevine infrastrukturne I komunalne namjene grade neposrednom provedbom odredbi Plana, temeljem uvjeta nadležnih tijela za obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno temeljem zakona, posebnih uvjeta tijela državne uprave ili pravnih osoba.

Odredbom članka **67.** istog Plana propisano je da se građevine infrastrukture mogu graditi I izvan građevinskog područja.

Sustav odvodnje reguliran je **Poglavljem 5 istog Plana.**

Odredbom članka **101.** Plana je propisano da se izdavanje akata provodi neposrednom provedbom Plana.

Nadalje odredbom čl. **102.** Plana propisano je da je sustav odvodnje na području Općine Malinska – Dubašnica predviđen kao razdjelni, a planirani zahvati sustava odvodnje obuhvaćaju gradnju mreže kanalizacije sanitarnih otpadnih voda sa crpnim stanicama, te gradnju mreže kanalizacije oborinskih voda sa separatorima.

U postupku koji je prethodio donošenju ove lokacijske dozvole ovo je tijelo pozvalo na uvid u idejni projekt **temeljem čl. 109. i 115. Zakona o prostornom uređenju i gradnji predstavnike tijela odnosno osoba određenih posebnim propisima**, i to predstavnike za Sanitarnu inspekciju, MUP – Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite Policijske uprave PG Rijeka, Hrvatske agencije za telekomunikacije Zagreb , Hrvatske

vode, Lučke kapetanije, Županijske uprave za ceste Rijeka, te HEP, Pogon Krk Protupožarni inspektor na zapisnik je izjavio da mjere zaštite od požara treba projektirati sukladno pozitivnim pravnim propisima koji reguliraju ovu problematiku. Sanitarni inspektor je na zapisnik izjavio da je zahvat u prostoru usklađen sa sanitarno – tehničkim i higijenskim uvjetima.

Naknadno su u spis predmeta zaprimljeni uvjeti gradnje izdani od Hrvatskih voda, HAKOM-a, Lučke kapetanije, HEP-a, Županijske uprave za ceste koji čine sastavni dio ove dozvole.

Ovo tijelo je u temeljem članka 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji pozvalo javnim pozivom pozvalo stranke u postupku. Navedeni je poziv objavljen u Novom listu, te izložen na oglasnoj ploči ovog tijela. Pozivu se stranke nisu odazvale, a ovo tijelo smatra da im je pružena mogućnost uvida u idejni projekt. Dostava tekstualnog dijela lokacijske dozvole stranama u postupku će se dostaviti izlaganjem na oglasnoj ploči ovog tijela.

Nakon tako provedenog postupka utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti iz članka 108. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te je riješeno kao u izreci.

Upravna pristojba prema Tar. br. 1. i 62. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 11/08) u iznosu 3000,00 kn kuna naplaćena je (državni je biljeg u iznosu 20,00 kuna na zahtjevu poništen, a spisu prileži dokaz o uplati preostalog dijela iznosa).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u roku od 15 dana od dana primitka iste.

Žalba se predaje ovom Odjelu pismeno, neposredno ili preporučeno poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

VODITELJ ISPOSTAVE

Vlado Kirinčić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI: AR

1. Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14
2. Oglasna ploča, 8 dana
3. Pismohrana, ovdje

NA ZNANJE:

1. Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva
Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
– Urbanistička inspekcija
2. Općina Malinska – Dubašnica, Lina Bolmarčića 22

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**
Rijeka, Nikole Tesle 9/X

Klasa: 340-09/11-04/248
Ur.broj: 2170-02-06-11-2
Rijeka, 28. prosinac 2011.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, prema članku 25. Zakona o cestama (NN 84/11), a u svezi članka 109. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) sudjelujući u postupku izdavanja lokacijske dozvole po pozivu Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk klasa: UP/I-350-05/11-03/56 ur.broj: 2170/1-03-04/3-11-3 od 7. prosinca 2011. godine u ime investitora PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, donosi

Posebne uvjete

radi izgradnje sustava javne odvodnje naselja Porat-Vantačići a odnoseći se na radove u cestovnom zemljištu javne ceste Ž 5086 dionica Malinska-Porat prema idejnom projektu izrađenom po HIDROCONSULT d.o.o. Rijeka, broj projekta: 469/P-V/IP-KM11-847/V/IP/H-2 od srpnja 2011. godine

1. U glavnom projektu potrebno je obraditi detalje kod izvođenja radova kao i predvidjeti sve faze radova kod sanacije istih i to:
 - precizirati položaj polaganja instalacije u cestovnom zemljištu, obraditi način sanacije kolničke konstrukcije prema pravilima struke,
 - troškovnikom predvidjeti odvoz materijala iz iskopa, za nasip u kolniku predvidjeti zamjenski materijal, definirati kvalitetu materijala koji se ugrađuje, način ugradnje i kontrole kvalitete izvedenih radova pri zatrpavanju rova, tamponski sloj zbijati na vrijednost 80 MN/cm² što će se dokazati atestom, planirati asfaltiranje dva sloja asfalta BNS debljine 6 cm i AB 11E debljine 4 cm recepture po tehničkim propisima – završni asfaltni sloj izvesti u širini jedne vozne trake,
 - ukalkulirati obnovu oštećene horizontalne prometne signalizacije i oznaka na cesti.
2. Prije početka radova u cestovnom zemljištu, a nakon dobivanja Potvrde na glavni projekat, investitor je u obavezi od ove Županijske uprave za ceste zatražiti Rješenje o odobrenju za radove u cestovnom zemljištu shodno članku 57. Zakona o cestama (NN 84/11).
Zahtjevu se prilaže Potvrda i Projekat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova sa vremenskim planom izvođenja radova po fazama.
3. Imovinsko-pravni odnosi nisu u predmetu rješavanja ovih uvjeta.



PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Destaviti:

1. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
ISPOSTAVA KRK
Krk, Trg bana J. Jelačića 5
2. Odjel za održavanje i zaštitu žup. i lok. cesta
3. Arhiva, ovdje

Primljeno :	2.1.2012
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
UP/I-350-05/ 11-03/ 56	03-04 3
Urudžbeni broj	Pril Vrij
376 -12-10	/ /

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

POGON KRK
51500 Krk, Ulica braće Juras 11

TELEFON • 051 • 654-777
TELEFAKS • 051 • 654-747
POŠTA • 51500 • SERVIS
ŽIRO RAČUN • 2402006-1400273800

NAŠ BROJ I ZNAK 401206-22215/11 VV

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
ISPOSTAVA KRK
Krk, Trg bana J. Jelačića 2
51500

VAŠ BROJ I ZNAK Klasa:UP/I-350-05/11-03/56
Ur.br.:2170/1-03-04/3-11-3
Krk, 07.12. 2011.

PREDMET Posebni ovjeti za izdavanje lokacijske
dozvole

DATUM 20.12.2011. godine

Temeljem vašeg poziva, zaprimljeno pod brojem 51997 od 09.12.2011. godine za investitore Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14 a, radi uvida u idejni projekt i pribavljanja posebnih uvjeta u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju sustava javne odvodnje naselja Porat-Vantačići (obuhvaća izgradnju gravitacijskog kolektora, 5 crpnih stanica s tlačnim vodovima i sigurnosnim ispustima, lokalna crpna stanica s tlačnim vodom, pripadajuća sekundarna mreža-povratni vodovi) prema IDEJNOM PROJEKTU HC HIDRO CONSULT broj 469/P-V/IP-KM, dajemo slijedeće uvjete:

POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

(Prostorni uvjeti u odnosu na postojeću mrežu i objekte HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.)

1. Na iskopima kanala na zahtjev investitora, Pogon Krk će na terenu označiti svoje elektroenergetske kabele neposredno prije početka radova.
2. Sva križanja, paralelna vođenja i približavanja postojećim elektroenergetskim kabelima izvesti u skladu sa važećim tehničkim normativima.
3. Na mjestima križanja, paralelna vođenja i približavanja postojećim elektroenergetskim kabelima građevinski radovi se moraju vršiti ručno bez upotrebe mehanizacije, a izvođač odnosno investitor dužan je od Pogona Krk zatražiti nadzor kod iskopa i zatrpavanja kanala.
4. Troškove eventualnog preslagivanja ili popravka nastalih oštećenja na elektroenergetskim kabelima kao i nastale štete zbog neisporučene električne energije snosi investitor.

MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA MREŽU HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

(Tehnički, ekonomski i ostali uvjeti priključenja)

Definirati će se u Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti (PEES) i Ugovoru o priključenju, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04, 76/07) Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06); Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06) i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06).

Upućujemo investitora građevine da Zahtjev za PEES podnese po definiranju broja mjernih mjesta s pripadajućim priključnim snagama što se određuje u glavnom projektu (elektrotehničkom projektu), a prije podnošenja zahtjeva za **Potvrdu glavnog projekta**.

NAPOMENA: sve crpne stanice napajati će se podzemnim kabelima do PMO u sklopu samih stanica.

Primljeno	22.12.2011
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
UP I -350-05/ 11-03/ 56	03-04 3
Uredžbeni broj	Pril Vrij
Na znanje: 383-11-9	✓
- Pogon, pismohrana	

Direktor Elektroprimorja Rijeka

dr.sc. Vitomir Komarčić, dipl.ing.el.

ČLAN HEP GRUPE



Primljeno :	19.12.2011
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
UP/I -350-05/ 11-03/ 56	03-04 3
Urudžbeni broj	Pril Vrij
530-11-7	

REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO MORA,
 PROMETA I INFRASTRUKTURE
 LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 51000 Rijeka, Senjsko pristanište 3
 Klasa: 360-01/11-01/97
 Ur. broj:530-03-02-2011-2
 Rijeka,13.12.2011.

Lučka kapetanija Rijeka nadležna temeljem članka 1. Zakona o lučkim kapetanijama (NN RH broj124/97), članka 96. Zakona o opće upravnom postupku (NN RH broj 47/09) i članka 175. Pomorskog zakonika (NN RH br. 181/2004,76/07 i 146/08) rješavajući po zahtjevu KL: UP/I -350-05/11-03/56, UR.br. 2170/1-03-04/3-11-3 Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša-Ispostava Krk u Primorsko-goranskoj županiji kojim se traže posebni uvjeti za izgradnju sustava javne odvodnje naselja Porat-Vantačići izdaje:

SUGLASNOST

Sa stajališta sigurnosti plovidbe Lučka kapetanija Rijeka suglasna je sa idejnim rješenjem za ishođenje lokacijske dozvole br. 469/P-V/IP-KM IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE NASELJA PORAT-VANTAČIĆI, izrađenim po HIDROCONSULT d.o.o. iz Rijeke, investitora KD Ponikve d.o.o. iz Krka, uz sljedeće posebne uvjete:

Na ulasku sa kopna u more podmorskih kanalizacijskih ispusta postaviti znak zabrane sidrenja sukladno članku 29. Pravilnika o oznakama na plovnim putevima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN.RH.br.50/07)

Ova suglasnost može služiti isključivo za daljnje aktivnosti ishođenja lokacijske dozvole.

OBRAZLOŽENJE

Uvidom u zahtjev podnosioca službe za prostorno uređenje vidljivo je da se traže posebni uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju sustava javne odvodnje naselja Porat-Vantačići, a sve prema priloženom idejnom rješenju br.469/P-V/IP-KM Lučka kapetanija Rijeka smatra da se može udovoljiti zahtjevu jer izgradnja neće utjecati na sigurnost plovidbe uz gore navedene uvjete, te je rješeno kao u izreci suglasnosti.

Protiv ove suglasnosti može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH u roku od 15 dana od uručenja.

Žalba se podnosi putem Lučke kapetanije Rijeka uz pristojbu od 50.00 kn po tar.br. 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN RH br 8/96 , 131/97).



Lučki kapetan

Dr.sc.Darko Glažar dipl.inž.,kap

DOSTAVITI :

- 1. Primorsko-Goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, ISPOSTAVA KRK, Trg bana J.Jelačića 2, I kat
- 2. Lučka kapetanija Rijeka-Pismohrana
- 3. L.K. Rijeka, Ispostava Malinska



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Telefon: 051/66 64 00
Telefax: 051/33 69 47

Klasa: UP/I-325-01/11-07/0007192
Ur.broj: 374-23-2-11-2
Rijeka, 14.12.2011.

Primljeno:	16.12.2011
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
UP -350-05/ 11-03/ 56	03-04 3
Uredžbeni broj	Pril Vrij
374 -11-6	2

Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, temeljem članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN 153/09), u povodu zahtjeva Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, klasa: UP/I-350-05/11-03/56 ur.broj: 2170/1-03-04/3-11-3 od 07.12.2011. za izdavanja vodopravnih uvjeta za investitora Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat u prostoru – sustav javne odvodnje naselja Porat –Vantačići:

1. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti izgradnju sustava javne odvodnje otpadne vode, kao vodonepropusnog.
2. U tehničkoj dokumentaciji prikazati hidraulički proračun kanalizacijskog sustava sa spojem na postojeći sustav i dokazom da postojeći sustav odvodnje može prihvatiti novu količinu otpadne vode te prikazati opisno i grafički sustav odvodnje otpadne vode.
3. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti tehničko rješenje crpnih stanica i za slučaj nestanka električne energije, kvara ili havarije.
4. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti izvođenje radova na način kako ne bi došlo do erozije na trasi i okolnom terenu.
5. Na mjestima mogućih križanja cjevovoda s koritima stalnih i povremenih vodotoka predvidjeti izgradnju na način da tjeme cijevi bude minimalno 1,20 m ispod dna nereguliranog korita odnosno 0,80 m ispod dna reguliranog korita.
6. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti ugradnju materijala koji će omogućiti nepropusnost sustava. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti načine i postupke ispitivanja na vodonepropusnost.
7. Investitor je dužan na tehničkom prijemu povjerenstvu predložiti dokaz o provedenom ispitivanju protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje (gravitacioni kolektori, tlačni cjevovodi, crpne stanice) sukladno važećim propisima.
8. U tehničkoj dokumentaciji treba predvidjeti i druge odgovarajuće mjere kako izvođenjem radova za koje se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne bi došlo do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
9. Ovi Vodopravni uvjeti mijenjaju se kada se prema propisima o prostornom uređenju i

gradnji mijenja lokacijska dozvola.

10. Ovi Vodopravni uvjeti važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole.

OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, podnijela je dana 09.12.2011. zahtjev klasa: UP/I-350-05/11-03/56 ur.broj: 2170/1-03-04/3-11-3 od 07.12.2011. za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat u prostoru- sustav javne odvodnje naselja Porat –Vantačići, investitora Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Uz zahtjev je priložen idejni projekt broj 469/P-V/IP-KM od rujna 2011. izrađen od HIDRO CONSULT d.o.o. Rijeka ,

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da investitor namjerava graditi sustav javne odvodnje naselja Porat i Vantačići, a sastoji se od kanalizacijske mreže - gravitacijskih kolektora, sekundarne mreže i tlačnih vodova te 5 crpnih stanica i 3 lokalne crpne stanice. U projektnoj dokumentaciji naznačeno je da je postojeći sustav kanalizacije Malinske projektiran i izgrađen tako da je omogućen prihvrat otpadne vode naselja Porat i Vantačići te je usmjeren prema lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadne vode na rtu Ćuf. Odvodnja oborinskih voda nije predmet priložene projektne dokumentacije.

Prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku (Službene novine PGŽ broj 17/2007 predmetna građevina nalazi se izvan zona sanitarne zaštite.

Tehničkom dokumentacijom treba predvidjeti mjere kako pri izgradnji i korištenju građevine ne bi došlo do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese te je slijedom narečenog, a u skladu s odredbama Zakona o vodama, i drugih propisa, trebalo uvjetovati kao u izreci ovih Vodopravnih uvjeta. Slijedom navedenog, u smislu odredbi članka 143. Zakona o vodama, trebalo je riješiti kao u izreci.

Temeljem članka 6. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN br: 8/96.) podnositelj zahtjeva je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih Vodopravnih uvjeta stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220 u roku od 15 dana od dana primitka ovih Vodopravnih uvjeta.

Žalba se predaje Hrvatskim vodama, Zagreb, Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3 Rijeka, pismeno, neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Pristojba za žalbu iznosi 50,00 Kn i uplaćuje se upravnim pristojbama prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96., 131/97. i 68/98.).

Obradila :

Mr. sc. Danila Lozzi-Kožar, dipl.ing.građ.



Dostaviti:

1. Primorsko-goranska županija

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša

Ispostava Krk

2. Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14

3. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva

4. Stručne službe, ovdje

5. Arhiva, ovdje

KLASA: 361-03/11-01/5596
URBROJ: 376-10/KT-11-2 (JŠ)
Zagreb, 12. prosinac 2011. god.

Republika Hrvatska
Primorsko-Goranska županija
Ispostava Krk, Upravni odjel za graditeljstvo
i zaštitu okoliša
Trg bana Josipa Jelačića 3
51500 Krk

PREDMET: UVJETI GRADNJE

Investitor: PONIKVE d.o.o., KRK

Građevina: SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Lokacija: PORAT - VANTAČIĆI

Veza: Vaš dopis KLASA: UP/I-350-05/11-03/56, UR.BR.:2170/1-03-04/3-11-3, od 07.
prosina 2011.

Temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno vođenje, križanje i približavanje postojećim elektroničkim komunikacijskim (EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine ("Narodne novine" br. 42/09 i 39/11). Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08 i 90/11). Stoga je dužan od operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih (EK) usluga putem EK vodova (popis u prilogu) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,



Dostaviti: Naslovu preporučeno
Prilog:
- Popis operatora

Primljeno :	15.12.2011
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
UP/I-350-05/ 11-03/ 56	03-04 3
Urudžbeni broj	Pril Vrij
376 -11-5	1 /

**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

1	B. NET HRVATSKA d.o.o.	Avenija Dubrovnik 16	10000 Zagreb	t: 65 66 160 091 6566 160 f: 65 96 530	infrastruktura@bnet.hr
2	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Av. Dubrovnik 26	10000 Zagreb	098 387277	Nada Pašalić nada.pasalic@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	098320991	Mirela Domazet mirela.domazet@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Ciotina 17a	51000 Rijeka	098 610610	Milan Matajija milan.matajija@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	098 467457	Mladen Kuhar mladen.kuhar@t.ht.hr
3	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	Ulica grada Vukovara 269 d	10000 Zagreb	t: 63 27 000 f: 63 27 011	robert.horvat@metronet.hr
4	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Cebini 28, Buzin	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hrzina damir.hrzina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492810	Marijan Vrsalović marijan.vrsalovic@optima- telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Miošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alojz.sajina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jäger 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr

NAPOMENA: Bnet sa svojom mrežom prisutan je u slijedećim županijama:

Grad Zagreb
Zagrebačka županija
Splitsko-dalmatinska županija
Zadarska županija
Osječko-baranjska županija
Primorsko-goranska županija

Ako se objekt gradi u županiji koja nije na popisu tada nije potrebno kontaktirati B.NET HRVATSKA d.o.o.

