



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I
ZAŠTITU OKOLIŠA
Ispostava Krk

Ovo je rješenje pravomoćno

od 14.04.2012

U Krku 16.04.2012

Stupnjačica

KLASA: UP/I°-350-05/11-03/53
URBROJ: 2170/1-03-04/3-03-12-15
Krk, 28.03.2012. godine

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava Krk, na temelju članka 105. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), rješavajući po zahtjevu investitora Ponikve d.o.o. Krk Vršanska 14, donosi

LOKACIJSKU DOZVOLU

- I. za zahvat u prostoru : izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Krk na dijelu k.č. 3973, te kopnenom dionicom podmorskog ispusta na k.č. 3973, 3968/1, 3968/2, 4016/5, 4016/1, sve k.č> u k.o. Krk-grad, prema idejnom projektu broj 469/K/IP - U, izrađenom po Zajednici podnuditelja, vodeći član Hidro consult d.o.o. Rijeka koji čini sastavni dio ove dozvole, investitora Ponikve d.o.o. Krk.

I.I. Obuhvat zahvata u prostoru:

- Predmetni zahvat u prostoru razvidan je iz idjenog projekta koji čini sastavni dio ove dozvole , te je istim predviđena fazna izgradnja uređaja, odnosno obuhvat zahvata u prostoru podijeljen je u **2 faze** izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krk

Faza I. obuhvaća izgradnju -

- Pogonska zgrada predtretman
- Mjerni kanal
- Dozažni bazen
- Plato za pranja vozila
- Podmorskog ispusta

Faza II. obuhvaća II. stupanj pročišćavanja odnosno, izgradnju

- upravne zgrade, pogonske zgrade biološkog dijela, građevine biološkog pročišćavanja, te ostale tehnološke cjeline, na način predviđen idjenim projektom.

Popis čestica koje ulaze u obuhvat zahvata u prostoru razvidan je iz idejnog projekta koji je sastavni dio lokacijske dozvole , a naveden je i u izreci iste.

Predviđena je parcelacija k.č. 3973, k.o. Krk-grad na kojoj će biti smješteni objekti uređaja, a oblik i veličina novoplanirane čestice razvidni su iz situacije na posebnoj geodetskoj podlozi uvezanoj u idejni projekt. Kopnena dionica podmorskog ispusta predviđena je na 3973, 3968/1, 3968/2, 4016/5, 4016/1, sve k.č. u k.o. Krk-grad.

I.2. Namjena građevine:

- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krk sa pripadajućim objektima i podmorskim ispustom

I.3. Veličina i opis građevine

Uređaj za pročišćavanje sastoji se od sljedećih objekata

- A. Pogonska zgrada – predtretman , dimenzija 30,75 m x 12,10 m + 12,90 m x 2,10 m, sa četverostrešnim krovom , pokriveno mediteran crijepom. Minimalna svijetla visina prostorije je 3,00 m, a maksimalna visina do sljemena 6,03 m.
- B. Mjerni kanal svijetlih dimenzija 9,00 x 0,90 m m, dubine okna 2,50 m, a okno je prekriveno nagaznom ešetkom
- C. Pogonske zgrade biološkog dijela , tlocrtnih dimenzija 20,50 x 9,00, sa dvostrešnim krovom , prekrivenim mediteran crijepom. Svijetla visina prostorije je 4,20 m, a maksimalna visina od kote platoa do sljemena 6,68 m
- D. Biološko pročišćavanje – obuhvaća izgradnju bazena za biološko pročišćavanje koji su predviđeni kao poluukopani armirano – betonski objekti, izdignuti 1,60 m u odnosu na okolni teren (bazeni egalizacije i crpne stanice, kontakti bazen, spremnik mulja, SBR bazen). Svi bazeni predviđeni su kao kompaktna cjelina ukupnih tlocrtnih dimenzija 31,50 x 40,40m. Iznad bazena predviđa se izvesti pokrivna armirano – betonska ploča.. Svijetla visina natkrivenih bazena je 6,50 m.
- E. Plato za pranje vozila - asfaltna površina smještena uz pogonsku zgradu biološkog dijela.
- F. Dozažni bazen – svijetlih tlocrtnih dimenzija 8,00 x 3,50 m, svijetle visine 3,10 m s pokrivnom armirano – betonskom pločom.
- G. Upravna zgrada – objekt tlocrtnih dimenzija 10,5 x 8,5m (89,25m²) s dvostrešnim krovom nagiba 22 stupnja, prekriven mediteran crijepom. Svijetla visina prostorije je 2,90 m, dok je maksimalna visina do sljemena 5,60 m.

Podmorski ispust

Trasa kopnenog dijela ispusta položena je od lokacije UPOV-a (dozažnog bazena) do obale , a duljine je 185,4 m. Izvesti će se s eiz PEHD cijevi, profila DN 400/353 mm.

Podmorski dio ispusta ukupne je dužine 850,00 m, a završava difuzorom na dubini od 36,00 m, a duljina difuzora je 50,00 m.

Podmorska dionica izvesti će se iz PEHD cijevi profila DN 400/353 mm.

I.4. Smještaj građevine

- određen je u idejnom projektu koji je sastavni dio ove lokacijske dozvole. Smještaj uređaja sa pripadajućim objektima i internim putem prikazan je na posebnoj geodetskoj podlozi, izrađenoj po ovlaštenom geometru i ovjerenoj po tijelu nadležnom za poslove katastra, a trasa podmorskog ispusta na kopiji katastarskog plana, izdanoj po istom tijelu.

I.5. Način i uvjeti priključenja na komunalnu infrastrukturu:

- Određeni su idejnim projektom i posebnim uvjetima prikupljenim u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

Planirani UPOV imati će pristup na javnu prometnu površinu preko pristupnog puta za koji je izdana potvrda glavnog projekta od ovog Odjela Klasa 361-03/10-01/88, Urbroj 2170/1-03-04/3-11- 9 od 22.12.2011. godine. U trupu iste predviđeno je polaganja dovodnog kolektora, vodovodnog priključka, priključka struje i telefona. Trafostanica nije predmet ovog postupka, međutim parcelacijom je dio parcele ostavljen upravo za izgradnju buduće trafostanice za potrebe napajanja uređaja, a za navedeno će nadležno tijelo ishoditi potrebnu dokumentaciju.

I.6. Podaci značajni za izgradnju:

- Vodopravni uvjeti Klasa UP/I-325-01/11-07/0007420, Urbroj 374-23-2-11-2 od 22.12.2011. godine, izdani od Hrvatskih voda Rijeka
- Uvjeti gradnje izdani po HAKOM, Klasa 361-03/12-01/408, Urbroj 376-10/TZ-12-2 od 31.01.2012. godine,
- Suglasnost Lučke kapetanije Rijeka Klasa 360-01/12-01/9, Urbroj 530-03-02-2012-2 od 03.02.2012. godine
- Posebni uvjeti izdani po HEP d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, broj i znak 401200401-3610/12-DG od 27.02.2012. godine
- Sanitarno – tehnički i higijenski uvjeti izdani po Upravi za Sanitarnu inspekciju, Ispostava Krk, Klasa 540-02/12-03/869 od 17.02.2012. godine.
- Posebni uvjeti Klasa 351-01/12-01/18, Urbroj 2170/1-03-08/2-11-2 od 17. veljače 2012. godine izdani po Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije.
- Posebni uvjeti građenja izdani od Hrvatskih šuma, Urbroj DIR-07/MI-12-532/03 od 29.02.2012. godine.
- Mjere zaštite od požara treba izvesti sukladno hrvatskim propisima i normama koji reguliraju tu problematiku
- Područje otoka Krka nalazi se u 7. zoni seizmičnosti prema seizmološkoj karti.
- Prilikom izrade glavnog projekta, te izvođenja radova obveza je poštivanja svih navedenih uvjeta.

1.7. Mjere zaštite okoliša

- Nakon završenih radova na izgradnji predmetnog objekta, potrebno je okoliš objekta dovesti u uredno i ispravno stanje, što podrazumijeva odvoženje viška građevnog i drugog materijala, zatrpavanje kanala, ravnanje terena, popravak ogradnih i potpornih zidova susjednih čestica ukoliko se isti oštete tijekom izgradnje i sl.

1.8. Uvjeti provedbe zahvata u postupku

- Idejnim projektom predviđeno je građenje uređaja u dvije faze, na već prethodno opisani način, te izdavanje potvrde glavnog projekta za cjeline zahvata u prostoru.

- Izvedba faza nije nužno određena navedenim redoslijedom već je uvjet da svaka tehnološka cjelina ima osiguranu funkcionalnost.

II. Sastavni dio ove lokacijske dozvole je idejni projekt naveden u točki 1. izreke dozvole, te posebni uvjeti navedeni u točki 1.6. iste.

III. Lokacijska dozvola važi **dvije godine od dana njezine pravomoćnosti**, ukoliko se u tom roku podnese zahtjev za potvrdu glavnog projekta.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti s gradnjom građevine već je investitor dužan ishoditi potvrdu glavnog projekta prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), a po parcelaciji čestice **provedenoj** po tijelu nadležnom za poslove katastra.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor Ponikve d.o.o. Krk Vršanska 14 podnio je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru naveden u izreci ove dozvole.

Zahtjevu su priloženi:

- tri primjerka Idejnog projekta broj 469/K/IP-U, izrađen po izrađen po Hidro consult d.o.o. Rijeka, sa situacijom uređaja i pristupnog puta na posebnoj geodetskoj podlozi, te situacijom trase gravitacijskog kolektora i podmorskog ispusta na kopiji plana
- Kopije katastarskih planova izdane po tijelu nadležnom za poslove katastra
- Posebna geodetska podloga izrađena po ovlaštenom inženjeru geodezije Goran Pavičić, te ovjerena po tijelu nadležnom za poslove katastra.
- izjava projektanta da je idejni projekt izrađen sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji (uvezana u idejni projekt).

U postupku je utvrđen pravni interes podnositelja zahtjeva, odnosno dokaz da investitor ima pravo graditi u obuhvatu zahvata na kojem namjerava graditi iz točke 1. ove Potvrde je poziv na odredbu članka 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04) kojom je određen interes Republike Hrvatske za građenje predmetne građevine u smislu odredbe članka 224. st.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Područje zahvata regulirano je **Prostornim planom uređenja Grada Krka (Službene novine PGŽ broj 7/07, 41/09, 28/11).**

U postupku koji je prethodio donošenju ove dozvole utvrđeno je da:

Predmetni se zahvat u prostoru planira izvan granica građevinskog područja naselja Krk.

Odredbom članka 80.st.1. propisano je da se izvan granica građevinskog područja mogu graditi građevine infrastrukture, a čl. 82. da se mogu graditi građevine odvodnje, između ostaloga. Uređaj je planiran na lokaciji određenoj kartografskim prikazom 2. Plana, a zahvat je u skladu I sa člankom 126. Plana. Sustav odvodnje obuhvaća gravitacijske i tlačne cjevovode , postojeće I planirane crpne stanice, planirani UPOV na lokaciji jugozapadno od Grada Krka.

Planom je predviđen razdjelni sustav.

Sve sanitarneotpadne vode Grada Krka koje se upuštaju u kanalizacijski sustav moraju se odvesti na UPOV te pročistiti do razine koja je propisana kriterijima za ispuštanje otpadne vode u recipijent.

Spisu predmeta prileži Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa UP/I 351-03/11-08/103, Urbroj 531-14-1-02-11-7 od 24.11.2011. godine sukladno kojem u konkretnom slučaju nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Zahvat je usklađen sa važećom prostornoplanskom dokumentacijom

U postupku koji je prethodio donošenju ove lokacijske dozvole ovo je tijelo pozvalo na uvid u idejni projekt **temeljem čl. 109. i 115. Zakona o prostornom uređenju i gradnji predstavnike tijela odnosno osoba određenih posebnim propisima**, i to predstavnike za Sanitarnu inspekciju, MUP – Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite Policijske uprave PG Rijeka, Hrvatske agencije za telekomunikacije Zagreb, HEP DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, , Hrvatske šume d.o.o. zagreb, Lučke kapetanije u Rijeci, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša , Službe za gospodarstvo. Protupožarni inspektor na zapisnik je izjavio da mjere zaštite od požara treba projektirati izvesti sukladno hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.Ostala nadležna tijela dostavila su u spis predmeta očitovanja, suglasnosti , odnosno posebne uvjete. Svi prikupljeni uvjeti izdani po nadležnim tijelima čine sastavni dio ove dozvole. Pozivu na uvid u idejni projekt nisu se odazvali predstavnici Službe za gospodarstvo, niti su naknadno dostavili posebne uvjete. U pogledu nedolaska predstavnika , napominjemo da se sukladno čl. 109.st.1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji nadležno tijelo najkasnije u roku od 15 dana od primitka urednog zahtjeva poziva tijela i/ili osobe određene posebnim propisima na uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta koje ta tijela utvrđuju na temelju tih propisa.Prema odredbi stavka 6. istog članka Zakona posebni uvjeti smatraju se izdanima, odnosno **smatra se da je idejni projekt usklađen sa odredbama posebnih propisa , u slučaju ako se tijelo, odnosno osoba nadležna za njihovo utvrđivanje ne odazove pozivu za uvid u idejni projekt ili se prilikom uvida u idejni projekt , odnosno u naknadno određenom roku ne očituje.** Iz svega navedenog proizlazi, a takav je stav ovog tijela potkrijepljen i **Mišljenjem Ministarstva zaštite okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva ,objavljenog u Informatoru 30.rujna 2009. godine (broj 5798), Klasa 350-01/08-02/623 od 20.11.2008.**

godine, da upravno tijelo nadležno za izdavanje lokacijske dozvole u postupku izdavanja te dozvole pribavlja posebne uvjete na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji što ne podrazumijeva dostavljanje pisanog zahtjeva s idejnim projektom ili drugom dokumentacijom iz spisa predmeta, već pozivanje tijela i/ili osobe određene posebnim propisom radi uvida u posebne prostorije, a u slučaju da se pozvana osoba ili tijelo ne odzove, odnosno u određenom roku ne očituje smatra se da je idejni projekt usklađen sa posebnim propisima na temelju kojih to pozvano tijelo izdaje posebne uvjete.

Slijedom svega navedenog i sukladno navedenim odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji pozvana osoba, odnosno tijelo dužno je radi upoznavanja s konkretnim slučajem i prikupljanja podataka i dokumenata u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta, kada su oni potrebni u lokacijskoj dozvoli, uputiti svog predstavnika na uvid, nakon kojeg, ako je potrebno uvjete utvrđivati pisanim putem, može zatražiti primjeren rok za njihovo utvrđivanje na takav način.

Ovo tijelo je u temeljem članka 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji pozvalo javnim pozivom pozvalo stranke u postupku. Navedeni je poziv objavljen u Novom listu, te izložen na oglasnoj ploči ovog tijela. Pozivu se stranke nisu odazvale, te ovo tijelo smatra da nema primjedbi na predmetni zahvat u prostoru.

Nakon tako provedenog postupka utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti iz članka 108. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te je riješeno kao u izreci.

Upravna pristojba prema Tar. br. 1. i 62. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 11/08, 60/08, 20/2010, 69/2010, 126/11) u iznosu od 2225,00 kn kuna naplaćena je (državni je biljeg u iznosu 20,00 kuna na zahtjevu poništen, a spisu prileži dokaz o uplati preostalog dijela iznosa).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u roku od 15 dana od dana primitka iste.

Žalba se predaje ovom Odjelu pismeno, neposredno ili preporučeno poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

VODITELJ ISPOSTAVE

Vlado Kirinčić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI: AR

1. Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14

2. Oglasna ploča, 8 dana
- 3 Pismohrana , ovdje

NA ZNANJE:

1. Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva
Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
– Urbanistička inspekcija
2. Grad Krk
3. Služba za gospodarstvo

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

51000 Rijeka, Ulica V. C. Emina 2

TELEFON • 051 • 204-111
TELEFAKS • 051 • 204-204
POŠTA • 51000 • SERVIS
ŽIRO RAČUN • 2402006-1400273674

NAŠ BROJ I ZNAK 401200401 - 3610/12-DG

REPUBLICA HRVATSKA
PGŽ
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I
ZAŠTITU OKOLIŠA
ISPOSTAVA KRK
Trg bana Jelačića 3
51500 Krk

VAŠ BROJ I ZNAK KLASA: UP/I-350-05/11-03/53
URBROJ: 2170/1-03-04/3-12-13

PREDMET Posebni uvjeti_Uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda aglomeracije Krk,
investitora Ponikve d.o.o.

DATUM 27.02.2012.

Temeljem vašeg zahtjeva, zaprimljenog pod brojem 8004 od 27.02.2012. godine za investitora Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, radi izdavanja posebnih uvjeta temeljem Idejnog projekta br. 469/K/IP-U izrađen po Hidro Consult d.o.o. iz Rijeke, Franje Čandeka 23/b, u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krk, dajemo slijedeće uvjete:

POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

(Prostorni uvjeti u odnosu na postojeću mrežu i objekte HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.)

Prema položajnoj situaciji iz predmetnog idejnog projekta uz parcelu predmetne građevine na k.č. 3973 k.o. Krk - Grad formira se zasebna parcela za gradnju trafostanice kao samostojećeg objekta u vlasništvu HEP-a. Pristup trafostanici je omogućen s pristupne ceste za predmetnu građevinu.

S obzirom na gore iskazano izjavljujemo da **DAJEMO** suglasnost na predmetni Idejni projekt.

MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA MREŽU HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

(Tehnički, ekonomski i ostali uvjeti priključenja)

Ostali uvjeti biti će definirani u Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti (PEES) i Ugovoru o priključenju, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04, 76/07) Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06); Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06) i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06).

S poštovanjem,

Direktor DP Elektroprimorje Rijeka

dr. sc. Vitomir Komen, dipl.ing.el.

Na znanje:

1. Pogon Krk
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za razvoj mreža

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA 1

ČLAN HEP GRUPE



društvo s ograničenom odgovornošću

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 10000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2

Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić – predsjednik; mr. sc. Marija Vekić – član; Ivan Ištók, dipl. ing. šum. – član • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Žiro račun broj: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • Primorsko-goranska županija: 01/4804 111 • Telefaks: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-12-532/03 I-350-05/ 11-03/ 53 Zagreb, 29. veljače 2012. godine.

Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
119 I-350-05/ 11-03/ 53	03-04 3
Urudžbeni broj	Prih. Vrij.
383-12-14	1 ✓

Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i
zaštitu okoliša
Ispostava Krk
Trg bana Jelačića 3
51 500 Krk

Predmet: Posebni uvjeti građenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krk

Temeljem vašeg poziva (Klasa:UP/I-350-05/11-03/53;Ur.broj:2170/1-03-04/3-12-4 od 25.01.2012.) na uvid u idejni projekt radi izdavanja posebnih uvjeta građenja za predmetni zahvat u prostoru, a u svrhu ishoda lokacijske dozvole, obavještavamo vas slijedeće:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, program gospodarenja i očividom na terenu utvrdili smo da se UPOV Krk planira na kč.br. 3973, k.o. Krk-grad u vlasništvu RH (što odgovara z.k.č.br. 1680/1 i 1680/3, k.o. Krk-grad). U naravi se radi o zapuštenom masliniku i gromači koja se nalazi izvan građevinskog područja i nije obuhvaćena šumskogospodarskim područjem.

Od UPOV Krk do obale planirana je trasa kopnenog dijela ispusta preko kč.br. 3968/2, k.o. Krk-grad (što odgovara z.k.č.br. 1673/6, k.o. Krk-grad) upisana u vlasništvo Grada Krka. U naravi se radi o šumi brucijskog bora starosti 100 godina koja se nalazi izvan građevinskog područja i nije obuhvaćena šumskogospodarskim područjem.

U šumi i/ili na šumskom zemljištu može se graditi samo šumska infrastruktura i/ili građevine koje su planirane dokumentom prostornog uređenja.

Uz gore navedeno tj. usklađenost predmetnog zahvata s dokumentima prostornog uređenja, sukladno čl. 37. Zakonu o šumama, investitor je dužan ispuniti i slijedeće:

Posebne uvjete građenja

1. U području gradnje vidljivo označiti gradilište koje se izvodi na šumi i šumskom zemljištu.
2. Imovinskopравne odnose riješiti s vlasnikom.
3. O početku radova pismeno obavijestiti nadležnu Šumariju Krk, najmanje 8 dana ranije.
4. Temeljem čl. 35. Zakona o šumama ishoditi suglasnost za čistu sječu šume od nadležnog Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, nadležnog za poslove u šumarstvu (Služba za gospodarstvo).
5. Tijekom izvođenja radova zabranjuje se bilo kakva sječa i oštećivanje stabala izvan prostora rada.

6. Uspostaviti suradnju i nadzor između predstavnika HŠ d.o.o., izvođača radova i investitora, kako bi se spriječile i smanjile štete na šumskom zemljištu i u šumi.
7. Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje smeća i ispuštanje otpadnog ulja na šumsko zemljište i u šumu.
8. Susjedno šumsko zemljište nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju.
9. Tijekom izvođenja radova potrebno se pridržavati mjera zaštite od požara.
10. Sve eventualne štete nastale na šumi i šumskom zemljištu kao posljedica izgradnje, investitor je dužan sanirati, a štetu nadoknaditi HŠ d.o.o.
11. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Ponikve d.o.o., Vršanska bb, Krk.

Napomena:

Temeljem čl. 208. Zakona o prostornom uređenju i gradnji suglasnost na glavni projekt i obavljanje tehničkih pregleda potrebno je zatražiti od Uprave šuma Podružnica Senj.


S poštovanjem,

Predsjednik Uprave HŠ d.o.o.




Član Uprave HŠ d.o.o. 2





Dostaviti:

1. Uprava šuma Podružnica Senj
2. Šumarija Krk
3. Služba za ekologiju
4. Pismohrana



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Telefon: 051/66 64 00
Telefax: 051/33 69 47

Klasa: UP/I-325-01/11-07/0007420

Ur.broj: 374-23-2-11-2

Rijeka, 22.12.2011.

Primljeno: 22. XII 11

Red. broj: 1422/U-2

Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, temeljem članka 143. stavka 7. Zakona o vodama (NN 153/2009, 130/2011), u povodu zahtjeva Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14 za izdavanja vodopravnih uvjeta, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat u prostoru – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krk:

1. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ispuštanjem pročišćene otpadne vode u more, putem podmorskog ispusta. Kakvoća otpadne vode po pročišćavanju, treba biti u skladu s odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br: 87/2010), a s obzirom na prijemnik.
2. U tehničkoj dokumentaciji prikazati hidraulički proračun s dimenzioniranjem te opisno i grafički, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i druge građevine sustava.
3. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti mjesta za uzimanje uzoraka za ispitivanje kakvoće otpadne vode na ulazu u uređaj za pročišćavanje i na kontrolnom oknu prije podmorskog ispusta.
4. U tehničkoj dokumentaciji prikazati način postupanja s otpadnom vodom u slučaju neplaniranog prestanka rada uređaja, a s obzirom na karakter prijemnika.
5. Tehničkom dokumentacijom potrebno je u sklopu uređaja predvidjeti i obradu mulja te dati prijedlog zbrinjavanja mulja i zbrinjavanja svega ostalog otpada s uređaja.
6. Sanitarnu otpadnu vodu odvesti nepropusnim cjevovodom na uređaj.
7. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti izvođenje radova na način da ne dođe do pojave erozije.
8. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti izgradnju manipulativnih, prometnih i parkirališnih površina, kao vodonepropusnih te odgovarajuće riješiti odvodnju oborinske vode s navedenih površina. Otpadnu vodu s platoa za pranje vozila prihvatiti nepropusnim sustavom i odvesti u tok otpadne vode ili obilazni vod.
9. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti odvodnju oborinske vode s krovnih površina, raspršeno preko zelenih površina ili upojnih bunara u teren, na parceli građevine na način da se ne izazove plavljenje i erozija okolnog terena.

10. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti, po izgradnji objekta uređaja, uređenje i ozelenjavanje svih površina uz uređaj i cjevovode.
11. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti ugradnju materijala koji će omogućiti nepropusnost sustava. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti načine i postupke ispitivanja na vodonepropusnost.
12. Investitor je dužan na tehničkom prijemu povjerenstvu predložiti zapisnik o provedenom ispitivanju protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava prema važećim propisima.
13. U tehničkoj dokumentaciji treba predvidjeti i druge odgovarajuće mjere kako izvođenjem radova za koje se izdaju ovi Vodopravni uvjeti ne bi došlo do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
14. Ovi Vodopravni uvjeti mogu se mijenjati kada se prema propisima o prostornom uređenju i gradnji mijenja lokacijska dozvola.
15. Ovi Vodopravni uvjeti važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole.

O B R A Z L O Ž E N J E

Investitor Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14 podnio je dana 19.12.2011. zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat u prostoru – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krk.

Uz zahtjev investitor je priložio:

- idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole broj 469/K/IP-U od rujna 2011., HIDRO CONSULT d.o.o. Rijeka, gl. projektant mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing. građ.
- rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva klasa: UP/I-351-03/11-08/103 ur. Broj 531-14-1-1-02-11-7 od 24.11.2001. da za zahvat u prostoru – izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka s pripadajućim sustavom odvodnje, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš

Uvidom u arhivu Hrvatskih voda utvrđeno je da su Hrvatske vode izdale vodopravne uvjete klasa: UP/I-325-06/08-01/10000494 ur.broj: 374-23-2-08-04 od 01.04.2008. za izradu tehničke dokumentacije za građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za područje Grada Krka. Za navedenu građevinu izrađena je Studija o utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Krk (Hidroinženjering d.o.o. Zagreb, Oikon d.o.o. Zagreb), a Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je rješenje klasa: UP/I-351-02/03-06/123 ur.broj:531-05/4-AG-04-9 od 07.rujna 20 da je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Krk, prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite i programa praćenja stanja okoliša.

Uvidom u dostavljeni idejni projekt broj 469/K/IP-U od rujna 2011., HIDRO CONSULT d.o.o. Rijeka, utvrđeno je da investitor namjerava graditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka s podmorskim ispustom. Kapacitet uređaja iznosi 20800 ES ljeti za vrijeme sezone, odnosno 6600 ES zimi. Podmorski ispust je ukupne duljine 850 m, a završava u obliku difuzora na dubini mora od 36 m.

- Prva faza gradnje je: mehanički predtretman, prihvati i obrada sadržaja septičkih jama, podzemski ispust.
- Druga faza gradnje je: II. stupanj pročišćavanja.

Prva faza obuhvaća pogonsku zgradu – pred tretman, mjerni kanal, plato za pranje vozila, dozažni, bazen. Druga faza obuhvaća upravnu zgradu, pogonsku zgradu biološkog dijela, biološko pročišćavanje. Podzemski ispust obuhvaća kopneni i podzemski dio. Ostale tehnološke cjeline – interni razvodni cjevovodi, interne prometnice, ostale površine.

Pristupni put do lokacije uređaja nije predmet ovoga zahvata, nego je predmet zasebne lokacijske dozvole. Dovodni kolektor do uređaja iz smjera grada Krka nije predmet ovog zahvata.

Za područje Grada Krka donesena je Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Krka (Službene novine PGŽ broj 21/2000, 7/2001)

Uvidom u Informacijski sustav Hrvatskih voda utvrđeno je kako na lokaciji planirane građevine nema registriranih vodotoka.

Prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku (Službene novine PGŽ broj 17/2007) planirana građevina je izvan zone sanitarne zaštite.

Tehničkom dokumentacijom treba predvidjeti mjere kako pri izgradnji i korištenju građevine ne bi došlo do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese te je slijedom narečenog, a u skladu s odredbama Zakona o vodama, i drugih propisa, trebalo uvjetovati kao u izreci ovih Vodopravnih uvjeta. Slijedom navedenog, u smislu odredbi članka 143. Zakona o vodama, trebalo je riješiti kao u izreci.

Prema Tar. br. 54. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN br: 8/96.) plaćena je upravna pristojba u iznosu od 300, 00 kn.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovih Vodopravnih uvjeta stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220 u roku od 15 dana od dana primitka ovih Vodopravnih uvjeta.

Žalba se predaje Hrvatskim vodama, Zagreb, Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3 Rijeka, pismeno, neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Pristojba za žalbu iznosi 50,00 Kn i uplaćuje se upravnim pristojbama prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96., 131/97. i 68/98.).

Obradila :

Mr. sc. Danila Lozzi-Kožar, dipl.ing.građ.



Direktor:

Gordan Gašparović, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14 (2 X)
2. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
3. Stručne službe, ovdje
4. Arhiva, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO
I ZAŠTITU OKOLIŠA**

KLASA : 351-01/12-01/18

URBROJ: 2170/1-03-08/2-11-2

Rijeka, 17. veljače 2012.

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	21.2.2012	
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.	
<i>UP I</i> -350-05/ 11-03/ 53	03-04 3	
Uredbeni broj	Pril	Vrij
2170/1-12-11	1	/

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, na temelju odredbe čl. 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela Primorsko-goranske županije (SN Primorsko-goranske županije br. 54/10), rješavajući po zahtjevu Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša – Ispostava Krk KLASA: UP/I-350-05/11-03/53 URBROJ: 2170/1-03-04/3-12-4 od 25. siječnja 2012. godine u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krk sa podmorskim ispustom na k.č.3973, 3968/1, 3968/2, 4016/1 i 4016/5, k.o. Krk-grad, investitora Ponikve d.o.o. Krk, na temelju čl. 106. st.1. podstavak 8. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br.76/07, 38/09,55/11 i 90/11) određuje

POSEBNE UVJETE

1. Oko objekta planirati sadnju drvenastih vrsta otpornih na posolicu i utjecaj jakih vjetrova kako bi se smanjio vizualni utjecaj na krajobraz.
2. Svi dijelovi uređaja koji su izvor neugodnih mirisa moraju biti zatvoreni i tehnološki opremljeni tako da ne dođe do ispuštanja neugodnih mirisa u vanjsku atmosferu.
3. Prije odlaganja otpadnog mulja odvoz s rešetaka i muljnog kolača organizirati posebnim zatvorenim vozilima sa ciljem sprječavanja širenja neugodnih mirisa.
4. Otpadni mulj isušiti prije upućivanja na konačno zbrinjavanje.
5. Voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada, te podatke iz očevidnika prijavljivati u Registar onečišćenja otpada.

6. Vrijeme gradnje uskladiti s Odlukom o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka (Službene novine PGŽ br. 19/04, 34/09 i 7/11).


Pročelnica
Dr.sc.Koraljka Vantar Jurković, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

- ① Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Ispostava Krk
Trg bana Jelačića 3, 51500 Krk
2. Arhivi, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Služba županijske sanitarne inspekcije
Odjel za Istru i Primorje
Odsjek za Primorsko-goransku županiju
Ispostava Krk

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	21.2.2012
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
UP/I-350-05/11-03/53	03-04 3
Urudžbeni broj	Pril Vrij
534-12-10	✓

KLASA: 540-02/12-03/869

URBROJ: 534-08-3-4-2-3/1-12-3

Krk, 17. veljače 2012.

Viši sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Uprave za sanitarnu inspekciju, Odsjeka za Primorsko-goransku županiju, u postupku utvrđivanja posebnih sanitarno-tehničkih uvjeta građenja, po zahtjevu Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, klasa: UP/I-350-05/11-03/53 urbroj: 2170/1-03-04/3-12-4 od 25.01.2012. za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krk sa podmorskim ispustom na k.č. 3973, 3968/1,2, 4016/1,5, k.o. Krk-grad, investitora Ponikve d.o.o. Krk, temeljem odredbi članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 113/08, 88/10.), i članka 109. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11.), utvrđuje slijedeće

SANITARNO - TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE

1. Prihvaća se Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole broj 469/K/IP-U tvrtke HIDRO CONSULT d.o.o. Rijeka za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krk sa podmorskim ispustom.
2. Za potrebe uređaja osigurati dovod dovoljne količine vode iz sustava javne vodoopskrbe.
3. Kolektor, internu kanalizaciju, sve građevine i uređaje izvesti vodonepropusno.
4. Otpadne vode, koje se ispuštaju u prirodni recipijent, nakon pročišćavanja u uređaju za pročišćavanje moraju zadovoljavati uvjete prema odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ("Narodne novine" broj 94/08). Prije ispuštanja pročišćenih voda osigurati kontrolno okno za uzimanje uzoraka radi kontrole pročišćene otpadne vode.
5. U građevinama, u kojima se nalaze uređaji za obradu otpadnih voda koji su izvor neugodnih mirisa, osigurati odgovarajuću ventilaciju te sustav za obradu zraka u cilju sprečavanja pojave neugodnih mirisa u okolnom prostoru.
6. Zaposlenom osoblju osigurati odgovarajući sanitarni čvor s garderobom.

7. Poduzeti propisane mjere za sprečavanje emisije buke u okolni prostor iznad dopuštene razine prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ broj 145/04).
8. U postupku donošenja građevinske dozvole **potrebno je** zatražiti potvrdu o usklađenosti glavnog projekta s propisanim sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje.



Viši sanitarni inspektor

Nonad Šimonji dipl.ing.

DOSTAVITI :

1. Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za graditeljstvo
i zaštitu okoliša, Ispostava Krk
2. Evidencija
3. Pismohrana

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA



Primljeno :	6.2.2012
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
UP/I -350-05/ 11-03/ 53	03-04 3
Urudžbeni broj	Pril Vrij
15 -12-7	//

REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO POMORSTVA,
 PROMETA I INFRASTRUKTURE
 LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 51000 Rijeka, Senjsko pristanište 3
 Klasa: 360-01/12-01/9
 Ur. broj:530-03-02-2012-2
 Rijeka,03.02.2012.

Lučka kapetanija Rijeka nadležna temeljem članka 1. Zakona o lučkim kapetanijama (NN RH broj124/97), članka 96. Zakona o opće upravnom postupku (NN RH broj 47/09) i članka 175. Pomorskog zakonika (NN RH br. 181/2004,76/07 i 146/08) rješavajući po zahtjevu KL: UP/I -350-05/11-03/53, UR.br. 2170/1-03-04/3-12-4 Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša-Ispostava Krk u Primorsko-goranskoj županiji kojim se traže posebni uvjeti za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krk izdaje:

SUGLASNOST

Sa stajališta sigurnosti plovidbe Lučka kapetanija Rijeka suglasna je sa idejnim rješenjem za ishođenje lokacijske dozvole br. 469/K/IP-U IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE KRK , izrađenim po HIDROCONSULT d.o.o. iz Rijeke , investitora KD Ponikve d.o.o. iz Krka,uz sljedeće posebne uvjete:

Na ulasku sa kopna u more podmorskih kanalizacijskih ispusta postaviti znak zabrane sidrenja sukladno članku 29. Pravilnika o oznakama na plovnim putevima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN.RH.br.50/07)

Ova suglasnost može služiti isključivo za daljnje aktivnosti ishođenja lokacijske dozvole.

OBRAZLOŽENJE

Uvidom u zahtjev podnosioca službe za prostorno uređenje vidljivo je da se traže posebni uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krk , a sve prema priloženom idejnom rješenju br.469/K/IP-U

Lučka kapetanija Rijeka smatra da se može udovoljiti zahtjevu jer izgradnja neće utjecati na sigurnost plovidbe uz gore navedene uvjete, te je riješeno kao u izreci suglasnosti.

Protiv ove suglasnosti može se izjaviti žalba Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture RH u roku od 15 dana od uručenja.

Žalba se podnosi putem Lučke kapetanije Rijeka uz pristojbu od 50.00 kn po tar.br. 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN RH br 8/96 , 131/97).



Lučki kapetan
Dr.sc.Darko Gražar dipl.inž.,kap

DOSTAVITI :

1. Primorsko-Goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, ISPOSTAVA KRK, Trg bana J.Jelačića 2, I kat
- 2.. Lučka kapetanija Rijeka-Pismohrana

KLASA: 361-03/12-01/408
URBROJ: 376-10/TZ-12-2 (JŠ)
Zagreb, 31. siječanj 2012. god.

Republika Hrvatska
Primorsko-Goranska županija
Ispostava Krk
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Trg bana Josipa Jelačića 3
51500 Krk

PREDMET: UVJETI GRADNJE

Investitor: PONIKVE d.o.o. , KRK

Građevina: UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Lokacija: K.Č. 3973, 3968/1 i dr. K.O. KRK

Veza: Vaš dopis KLASA: UP/I-350-05/11-03/53, UR.BR.:2170/1-03-04/3-12-4, od 25. siječnja 2012.

Temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno vođenje, križanje i približavanje postojećim elektroničkim komunikacijskim (EK) vodovima i infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine ("Narodne novine" br. 42/09 i 39/11). **Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08 i 90/11).** Stoga je dužan od operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih (EK) usluga putem EK vodova (popis u prilogu) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,

RAVNOATELJ
HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU
I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
ZAGREB, Jurišićeva 13
dr. sc. Dražen Lučić

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Dostaviti: Naslovu preporučeno

Prilog:

- Popis operatora

Primljeno :	3.2.2012
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
<i>UP I</i> -350-05/ 11-03/ 53	03-04 3
Uredžbeni broj	Pril Vrij
376 -12-6	1/


**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

1	B. NET HRVATSKA d.o.o.	Avenija Dubrovnik 16	10000 Zagreb	t: 65 66 160 f: 65 96 530	infrastruktura@bnet.hr
2	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Av. Dubrovnik 26	10000 Zagreb	098 387277	Nada Pašalić nada.pasalic@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	098320991	Mirela Domazet mirela.domazet@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Ciottina 17a	51000 Rijeka	098 610610	Milan Mataija milan.mataija@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	098 467457	Mladen Kuhar mladen.kuhar@t.ht.hr
3	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	Ulica grada Vukovara 269 d	10000 Zagreb	t: 63 27 000 f: 63 27 011	robert.horvat@metronet.hr
4	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Cebini 28, Buzin	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hržina damir.hrzina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492810	Marijan Vrsalović marijan.vrsalovic@optima- telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Miošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alojz.sajina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jägera 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr

NAPOMENA:Bnet sa svojom mrežom prisutan je u sljedećim županijama:

Grad Zagreb
Zagrebačka županija
Splitsko-dalmatinska županija
Zadarska županija
Osječko-baranjska županija
Primorsko-goranska županija

Ako se objekt gradi u županiji koja nije na popisu tada nije potrebno kontaktirati B.NET HRVATSKA d.o.o.



DPU DIJELA PODRUČJA KRUŽN
I ULICE SLAVKA NIKOLIĆA
(SNPGZ 37/07)

GARBECAJ

DPU AREALA PAHLIĆ - MARUŠIĆ U
ZONI 21 NA PODRUČJU KARTEC
(SNPGZ 33/01, 06/03 I 22/08)

VELIKI KARTEC

MAL' KARTEC

R1

R1

LUNTA



REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO
IPOSTAVA KRK

KLASA:UP/I-320-03/12-01/53
URBROJ: 2170-10-02/1-12-2

Krk, 12. studeni 2012.

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ipostava Krk, na temelju članka 24. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», broj 152/08,21/10,124/10,63/11), u postupku utvrđivanja visine jednokratne naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta investitora „Ponikve“ d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, po službenoj dužnosti, donosi

RJEŠENJE

Oslobađa se investitor „Ponikve“ d.o.o. Krk, Vršanska 14, od plaćanja jednokratne naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta radi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Krk.

Obrazloženje

Temeljem Lokacijske dozvole Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko goranske županije, Ipostava Krk, Klasa: UP/I-350-05/11-03/53, Urbroj: 2170/1-03-04/3-12-15 od 28.03. 2012. godine, ovo javnopravno tijelo je po službenoj dužnosti pokrenulo postupak utvrđivanja visine jednokratne naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta sukladno članku 23. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine», broj 152/08,21/10,39/11-USRH i 63/11).

Uvidom u navedenu Lokacijsku dozvolu utvrđeno je da se investitoru „Ponikve“ d.o.o. Krk, Vršanska 14, dozvoljava građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Krk.

Odredbom članka 24. stavak 1. točka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, propisano je da se investitor oslobađa od plaćanja naknade iz članka 23. Zakona u slučaju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

Prema odredbama članku 7. točka 22. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine», broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 17/07, 25/08, 60/08, 20/10,69/10,126/11,112/12) upravna pristojba se ne plaća.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu poljoprivrede u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje ovom Uredu pismeno neposredno ili preporučeno poštom a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50, 00 kn prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

Upravna savjetnica
Sanda Sesar, dipl.oec.

DOSTAVITI:

1. „Ponikve“ d.o.o. Krk, Vršanska 14 „AR“
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje